


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2


FUENS (Sephent) 24479A/2 Plantarum Effigies & Leonartho Furchio hibus Linguis reddita Ex libris:



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2







La yerua lom briguera macho, viene y nasce casi por todas partes ansi en vergeles y huertos como en los cápos rasos, y florece enel mes de Agosto. Hase de coger en Setié bre . Dioicori des dize que la simiéte desta yerua, ansi cozida como hecha poluos beuida con agua, avuda mucho a los q no pueden echar elhuelgo holgadamente. Es tambié prouechosa parala purga ció de las mu geres detenida. Es vn cier remedio cotra toda po çoña beuida con el vino.

ij i


artemisia abrotanum

άβεότονον θάλι. Abrotan. fæmi. Yerua lombriguera hembra.

lom

Glue

La verua lom briguera filue ftre, y hembra en el vulgo co munmente la llaman peque no Cypres fil uestre porque se parece con vna mata v yerua llamada Cypres, y porque tiene de la mesma fuerte el olor. Lleua sus flo res en el mes de Agosto, el olor della es rezio, perono dexa por esso de ser agrada ble. Entrambas macho y hébra son de ygual virtud.




arteurs a abjolanism (tyloustre)?





Hallase en lugares sombri os, asperos, y pedregosos, esteriles, y secos.Lleuaflor dos vezes en el año, enel ve rano, y en el Otoño. Ha se de coger a la fin de Agosto. Las rayzes de Asarabacar ca lientan, y hazé orinar, son prouechosasa los que tiené la ciatica, y hy dropesia. En quantidad de seys adarmes haze venir su purgació a las mugeres. Es muy prouechosa esta yer ua para las te tas hinchadas despues del parto, y cotra fuegos de san Marçal o fant Anton.

2 iii



Addaia. Althea hibiscus, Bismalua. Maluauisco. El maluauisco es harto co noscido. Las raizes del cozidas, y beuidas con agua miel, so muy buenas cotra llagas, y apostemas, e hinchazones que viené tras las orejas, para las landrezillas, para los apostemas, e inflamaciones de tetas. cotusiões del fiesto, hinchazones, y esten dimientos de los neruios, porque resuel ue, madura, rompe y haze criar cicatriz. Tambien mitiga los do lores de diétes el maluauisco coziendole en vinagre y lauadose la boca co el. althorn officinalis





Addivus mestor rivos. Alsine primum genus, Oreja de raton yerua.

Alfine, que en Latinfellama auricula muris, en español oreja de rato, se halla muy comun en los bosqs, y huer tos, y mayor mente junto a las albaradas de paredes, y setos, y en lugares ofcuros y espesfos, aparesce en el medio del inuierno, y peresce enel medio del estio, quado se parra, y estien de por tierra toma en las hojas, la figura de orejas de raton, tiene virtud de enfriar, yes buena para in flamaciones de ojos.



alsine india

Addivus d'eurepov. Alfine secunda, Oreja de raton de otra manera.







Auque Diofcorides, y los otros no hazen que vn genero desta yerua, es cierto que se ha-Ila tres mane ras, mayor, media, y menor, mas la media tiene las flores azu les, y por esto no le quadra el traço q da Dioscorides a la primera au que tenga la mesmavirtud que las otras.

Veronica agenters

A la tercera quadra muy bien la descripcion y traço dela primera, todas tienen virtud de resfriar, ni mas ni menos que la quellaman parietaria. Y cierto es, que tienen substäcia de agua y fria, y poresto resfrian fin astricion. Son buenas cotra inflamaciones.



arenaria regillifolias



24 aveuis Etepa Anthemis, Chamaleum auren. Mançanilla de flor amarilla.


A la mançanilla que lleua las floresmuy amarillas llama Dioscorides Chrysanthemon, como fi digamos flor de oro, o dorada, y las dos primeras espe cies, son las verdaderas, porque conciertan con la descripcion y craço que Dioscorides les atribuyeapro uecha contra la purgacion de las mugeres, y contra hinchazones del higado, y fila mas caré entre los dien tes, es vtil cotra llagas fangrientes de la boca.





buena tambien para los que tienen la piedra.

La tercera es que llama cofuelda real, y alos que quifieren mirar bien enello, no les paresce ra que es verdadera mançanilla, y por esto sera neces fario mostrar por algunas razones, conjecturas, y argumentos q fuymos mouidos a creer que es la terce ra especie de verdaderamā çanilla: y lo q nos induzio. a creer esto, es porque quadra la descrip cion, y traço de Dioscor. a ella, tiene virtud de sanar el mal de los ojos, y es






Las hojas de la Yua canilla tienen ygual virtud con la grade, y tambié el cumo. Allegadas, y puestas sobre las fienes fana el dolor de la cabeça:la yer na toda resfria, y costriñe, o aprieta. Lashojas', o el çumo della puestoscomo pertenece, purgan, y lim piā las llagas de los ojos. Algunos dizé que los alacra nes no tienen poderalguno de morder al que la truxere en su mano oo sh part



Sed um refleguns


o's surplativo,



La mayor parte de los Medicos se en gañan y hierran en gra ma nera, no tenié do verguéça de sustétar, p defender, que la tercera efpecie dela yer ua puntera es fria. Yes de marauillarco mo Dioscori des no les ha podido quitar deste error, el qual es criue harto claro, q tiene virtud de calentar las llagas, y de enco narlas. Quien la quifiere gu star hallara q es caliente.




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2



La menor Llanten tiene ygual virtud co la grande. El cumo de las hojas mez clado co greda, y aluayalde guaresce el fuego de sant Anto. Es vtil cotra mal de ojos, y lagaña en colyrios. El grano beuido có vino haze ceffar el fluxo del viétre, y el fluxo de sangre. La rayz cozida, mitiga el dolor delos diétes, fila maxcan. Dizen q tomádo tres rayzes en bre uaje, con qua tro onças y media de vino, y co otro tato de agua, que quitan la calentura ter ciana, fi quatro rayzes, la quartana.






άςτεμιδία πολυκλών 8. Arthemisia. Artemisia.

24 La Artemisia calienta y seca. Dioscorides dize, q la Artemisia co zida es muy vtil para hazer venir la purgació a las mugeres, to mando el baho della por debaxo vna filla horadada, y para echarfuera las parias y lo co cebido en el vientre, para el encerramié to de la matrizy suinflä mació. Quiebra la piedra, y haze falir la orina detenida. Puesta la melma yerna sobre la parte mas baxa del vientre de la muger, en for ma de empla ftro, les haze venir su purgacion.




artinissa valgaris




Buen varon verua, que es especie tambien de Artemisia, tiene vn tallo folo, y las hojas pi cadas menudo, yenlo al to del tallo tiene muchas flores amari-Ilas. Esta sobrepuja a la primera en bondad, y en olor : lo qual nos da a enté der, q segü el traço q le da Dios.es la ver dadera terce ra especie de Artemilia. Y no av q dudar fino q sera de la mesma vir tud q las primeras dos. Tomando la fimiente con leche, o vino, haze echar fuera las lom brizes a los niños.



Tanaletum Vulgare






axavi . Acanthus, Brancha vefina. Gigante yerua.




Las rayzes desta yerua o cardo, dize Dioscorides q aprouechã pa ra las quema duras: y beui das en algun breuaje hazé orinar, y costrinen el vie tre. So en grã manera vtiles para los ti ficos, rompidos, y para los gles vienela conuulsió, o pasmo. Hazen della muy buenos emplastros pa ra la gota que viene por calor. La verda dera cresce, y viene en luga res pedregofos, y humidos. Lashojas della tiené virtud de resoluer media naméte, mas la rayz seca al gun tanto los humores.

a canthur mollin

branco writing vulgario (dodo cin Acanibus Germanica. Otra de Alemaña. 30 Es bueno de ver que no le quadra la descripció y tra ço que le da Dioscorides: pero no menos, a falta de vna, pueden vsar de la otra:porque se halla tal propriedad en la de Alemaña, como en la de Dioscorides, lo qual se conosceria al gu sto, porqtiene las hojas al gun tanto amargas, y la rayz medianaméte agra: verralos Medicos deste tie po los quales dexando la rayz, vsan de las hojas. henacleum oghowdyli um



ἄκανθα ὰγρία. Carduus siluestris. Cardo comun del campo. Este Cardo tambié tiene la mesma vir tud que el dicho. Criase en lugares afperos, y pedregosos. Su rayz feca medianamente. La simiéte es caliente: Hazense emplaftros della co traapostemas frios. Galeno dize, que la rayz deste car do aliuia el dolor del estomago, y del vientre. Aprouecha contra el dolor delos diévison a couth i um




avovis. Anonis. Yerua que impide al arado quando aran-


Dioscorides dize que esta perua antes q venga atener espinas que la aparejan con fal, y que es muy buena de comer. Su rayz calienta y adelgaza. y la corteza della beuida co vino haze ori nar. Limpia las manchas, quiebra la pie dra. La decoctió dela rayz cozida en miel y vinagre, ablanda el dolor de dientes lauan do los muchas vezes co ella.





Onones wir comes

















42


Esta yerua viene en los mesmos luga res, q el Ascyro. Florece en el mes de lulio, y de Ago-Ro. Dioscorides dize, que los granos do sta yerua majados y beuidos en cantidad de dos adarmes, echa fuera del cuer po las superfluidades colericas. Y la verua hecha en manera de emplastro, o de vnguento y puesta sobrelas partes dolientes, mi tiga las quemaduras , y restaña la san

av sosaimop.

Androsemon.

Especie de yerua de fant Iuan.





4 adria. Alces. Malus filuestre-

La Malua montesina o filuestre viene en tierras gruessas, humidas, y no se cas. Floresce en el mes de Iulio, y de Agofto. Diosco rides dize q las rayzes beuidas con vino, o en agua dan aliuio a los que tiené las tripas cor ropidas y llagadas por de dentro. Los practicos hazen mucha cuenta della, contra la escu ridad de los ojos, entanto q av quien tiene por cier to, qla rayz colgado del cuello puede esclarecer la vista.



mals a libertur

абіачтор. Adiantum. Culantrillo del pozo.



El Culantrillo del pozo nace, y se cria en lugares so brios, acerca las paredes donde ay aguas, y acerca las fuétes. Flo resceen el Estio, y no perece en inuier no. Dioscorides dize q la decoctió beui da da aliuio a los que tiené corto huelgo, a los q tienen la tericia, y g crian baço, y difficultad de orinar, rompe la piedra, y estanca el vientre.

adianthum capelles veneris

äμπελ Θ οινοφός Θ. Vitis vinifera. Vid.

46. Dioscorides dize que las hojas de la vid, con las ti seretas dellas majadas, y puestas encima, mitigan el dolor de la cabeça, y las inflamacióes del estomago. El cumo es bueno para las mugeres que estan prenadas, y dessean cosas desordenadas, y tambié haze echar fuera la piedra.



Vilis vini foras



48 La segunda manera de re jalgar, fe cria en valles muy humidos, yal pie de los mo tes. Floresce en el estio en el mes de lulio. Tiene ygual virtud con la primera, mas tiene mayor propriedad de matarlos lobos, como la otra mata mas los ti gres machos. Tocados los alacranes co esta yerua qdan como atordidos. Mas el eleboro blanco les ayuda, yaliuia.



a conition by cocton un



La Astrologia se cria casi por todas par tes en las viñas. Floresce en el mes de Iunio, y Iulio. Dize Dioscorides que beuida esta yerua en vino en cantidad de vn adarme, y tam bien puesta por defuera, q es muy pro uechosa contra las serpiétes, y ponçoña, y beuida con mirra, y pimienta, haze venir su purgacion a las mugeres, y echa fuera las parias, ylo concebido en El vientre.

2

La Astrologia de figura redonda, vale contra todas ponçoñas anfi como la luéga. Es bue na para los q tienen corto huelgo, para el folloço, o hipo, para el grande frio contemblor, para los que crian baço, pa ralos rompidos, y a los q tienen pasmo y para el dolor de costado, fi la beuie ren con agua fria. Limpia las llagas podridas: p Hena las huecas puesta co pol uo de lirio cardeno, y miel: cosume vsando las en zias muy hin



dientes. Clematitis que es otra especie, es de menor virtudina que esta.


Cory dalis tabiron



Criase en el Estio hasta la mayor parte del Otoño, y lleua floresto do el Estio. Dioscorides dize que se co men en enfalada los pequeños tallos despues de co zidos en agua. La rayz limpia el cuer po, y le desarruga, quita las manchas y los barros, las pecas, las cicatrizes negras, fi la mezclaren co harina de yer uos, con tierra de la isla Scio, y con al holuas.

d ii

Bryonia divica



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2

àμας ανθ . Amaranthus. Yerua y flor que nunca se marchita.

53




El Amarantho amarillo viene en luga res asperos, arenosos, y se cos. Dioscori des dize que la rayz desta yerua con vino beuida, da aliuio a los q mean con difi cultad y trabajo. Tomada en breuaje con Oximel mezcla de vi nagre, y miel, haze venir fu purgacion a las mugeres. Suelen la poner entre las ropas, y vesti dos, porquo se coman de pulilla.


d iii

Los modernos dizé que este Amarantho seca en gran manera, es vtil para estancar el flu xo del vientre vsando de lla con vino tinto:masem pece al estomago. Tambien vsan de las flores del Amarantho amarillo cozi das en vino cotra las lom brizes, y para matarlos pio jos la cuezen en lexia.



going hree a globora







Este genero de Ortiga no nasce en muchas tierras fi no la siembra como tábien la Ortigablada:mas las otras Ortigas se crian en abundancia en los espinales y setos. Majada, y co suçumo puesta de tro las narizes estanca el fluxo de la fangre, y majada tambien con mirra, y puesta ala par te de la madriz haze venir fu purgacion a las mu

Vetica grilutiferai

chomago,fa-

La simiente, y hojas tiene virtud digestiua, y tan grande q pue den sanar todas las posti-Ilas y hinchazones tras las orejas. Tiené algun tanto de vétosidad, y por esto incitan a luxuria : es muy buena contra liagas como cancer, y con tra todas las otras, las qua les es menester secar fin mordedura. Tambien es buena cozida contra la tos, romadizos, dolores de estomago, sana los sauaño nes, o frieras.




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2

Ortica disica



La pequeña Ortiga es tãbié prouecho sa como hemos dicho de las otras, crece en el mesmo lugar que la otra: vsan dela decoctió desta en vina gre para el do lor del baço. Si la mezclaré co sal guar da y haze que las llagas no se corrompã ni se hagan mayores. El çumo puesto en la frente estanca la san gre. Haze ori nar, y quebra la piedra. A las animalias que no puedé parir les refriegan con ella el fiesso y la natura.






La Verdolaga viene en los huertos. Es menester coger la en el mes de Iulio. Dioscorides dize que tiene virtud de apretar, cozi da en agua mitiga el dolor dela cabe ça, y las inflamaciones de los ojos. Ago ra las aparejã con vinagre y fal, y fon muy buena cofa de comer, quitã la dentera.

Sortataco obraha
(rativa)

La Verdolaga del campo es fria, ya-guada, y desta calidades tambien la de los huertos, y por esta cau sa quita las fluxiones. Ha zen distilació della co azey te rosado cotra dolores de cabeça, q viene de gran calor del Sol. La mesma co vino quita to das las ronchas coloradas de la cabe ça. Mezclan el cumo con otras medicinas para el do Ior de ojos.



Sortufaca obracea -



to, no viene por todas par tes sino es pla tădole en los vergeles.Floresce enel mes de Iunio. Dioscorides dize que las rav zes hazen ve nir la purgacion a las mu geres. Beuien do vn adarme con vino aprouecha pa ra el dolor de costado, y pa ralatos. La rayz cozida en hezes de vi no, mitiga las inflamaciones de tetas, y postillas.



Los Armuelles filuestres crescen algunas vezes tan altos, que tie nen en luengo mas de dos cobdos. Hippocras hazia laua mientos con acelgas para enfermeda des de la madre. Cozidos fon buenos para los que ouieren tragado abadejos. Tinen los cabellos con ellos. Tienen ygual virtud que los delos huertos: algu nos los poné Sobre los fauañones.

Cherry odium wilde

El Cardo huso es de grã virtud, para guarescer llagas y fistolas antiguas. El q lo tomare en breuaje, o en vianda alguna, no le empecera el mal ayre ni peste, mas antes tie né enel vulgo creydo por cierto que es vn fingular re medio cotra los que estan va heridos de la pestilencia. Dioscorides dize, que las hojas beuidas con vino y pimienta aprouechan co tra mordedu ras de alacranes.



carlina vulgario

Llamanle Cardo bendi to, y los practicos dizen q este cardo es bueno grandes dolo res de cabeça, y para la memoria perdida, vsando del en algun manjar, o beuida. Yhecho poluos y pue sto como per tenesce sana todas las llagas podridas mayormente las de las tetas. Es bueno contra mordeduras de ferpientes.

Centaura bindicta?

e ij

Nasce en los huertos auié dola en ellos plantado, y puesto.Flores ce en Iulio, y Agosto. Los modernos di zen que abre, adelgaza, y di gere, y que es muy contraria a las ponçoñas. rayz es buena contra la pestilencia, y malayre. Y te niédola en la boca solaméte guarda que no sean tocados de la pefte. En fin por dezir en breue, es vn sobe rano remedio contra la peste.



Angelien archangelita, l'agris latif ender ?



La Angelica filuestre es de tan grande o mayor efficacia. Criase en los montes, y floresce en el mesmo tiempo que la Angelica que se planta. Haze deshazerse y resoluerse la sangre cuajada, y conforta el estomago. Alegra el coraçon, arraca la flema del estoma go, y haze cobrar el ape tito perdido. Teniédo la en la boca, quita los desfeos carnales.

e iii

ຂ້າງແກ່ນພ້ອ 🕒 Lolium. Vellico.

El Vellico se cria entre las ceuadas, y tri gos, y otros panes. Lleua su flor en el mes de Iunio. Dioscori des dize que la harina del vellico co fal y çumo de ra uanos, q defminuye podriduras, y mortificaciones de las par tes. Con açufre biuo y vinagre, guares ce la lepra y empeynes:co zido en vino con escremen tos de palomi nos, y fimien te de lino ablanda las lan drezillas. Haze madurar qualesquier durezas.




Lychnin githago.



Asclepias ver ua viene en los montes al tos, asperos, y arenosos. Lleua sus flo res en el mes de Agosto. Dioscorides dize que las rayzes beuidas con vino valen contra las mordedu ras de anima les ponçoñofos.Las hojas majadas, y en forma y manera de emplastro, dan ayuda a las en fermedades graues de las tetas, palas durezas de la madriz. Haze venir la purgacion a las mugeres.

archigian e inatoxicum




· haltyrus

el çumo tomado en cier ta quantidad purga por arriba y abaxo.



La Inguinaria que es bue na para dolécias de ingles, se cria a los la dos y haldas de los montes. Lleua su flor en el mes de Agosto. Dioscorides dize que hazen gran bie, y aprouecha mucho alesto mago, puesta por encima quando tiene muy gran calor. Da aliujo a las inflamaciones de los ojos, y alos apostemas, y a las secas, p encordias de las ingles, y al siesso que se cae:puesta rezié cogida so bre las ingles apostemadas las sana de presto.





Viene en luga res de aguas, y cerca las fué tes. Han se de coger las flores en el vera no. Dize Diof corides q las hojas de Tuffilago, estando aun verdes, majadas con miel, y despues puestas sobre inflamaciones las mitigara. La rayz cozi da, en aguamiel tiene vir tud de hazer falir fuera las criaturas muertas en el vientre de sus madres.



Curlilago farfaro



Criase en lugares arenofos. Ha se de coger en el mes de Iulio. Las virtudes que da Dioscorides a la borraja, fon, que puesta en el vino alegra el coraçon. Al gunos beuen de la borraja que tiene tres tallos, la fimiéte, y rayz cotra los tem blores de las tercianas. Y de la q tiene quatro tallos vale y es buena contra el frio de las quartanas.

chorrage officending

2447/A/2

Esta yerua nasce en los campos y lugares cerca las aldeas. Hafe de coger en Iu lio, y en Ago sto. Tiene tal virtud q las flores majadas con cera, y azeyte, resuelue los apostemas, q se engendrá por muy grande abundacia de flema. Dizen que la deco-Aio desta yer ua beuida des pues de auer, estado en los baños por suc cession de tié po sana la tericia.





Nasce en los prados, y platan la en los huertos: trae y cria la flor mas que doblada. Muestrase luego al comienço del verano. No ay quien no sepa, que la Cofuelda me nor es buena para las llagas y cortadu ras. Yes buena sobre todo para quebramiétos de la cabeça:y pa ra los sauaño nes o frieras.

Rellin perennis

La vulgar q Ilaman Margarita , viene al principio del vera no. Ella es de todo ygual a la saluage, lla mada Primu la veris, fino que la flores colorada.Sus hojas fon algunas vezes dobladas, assi q se muestra la pintura. Ella es calien te y seca, y de ygual virtud que las otras Margaritas.



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2



Esta que Ilaman Confuel da media de los boticarios, es mayor que las otras. Nasce en los prados, y llamose consuel da, porq fuelda y torna a cerrar las llagas, tiene tal flor como la otra, mas vn poco mayor, y tiene mas pocas hoias pequeñas. Es vtil para los que se ouieré cortado.

chryranthimum les canttremes


-Dil niramuni.

legara lo ruel

Juniperer rabina

mo.


de su madre, y hazé salir la sangre por la orina. El sa-humerio hecho della valle paralo mes



La çarça se cria entre los espinales, y despues que ha crescido al gun tanto, y es grande se estiende, y par ra por tierra. Han se de coger las hojas en el verano, y las flores al comienço del estio, el fruto q son las morillas, quado estuuiere ma duras. Diofcorides dize q la çarça aprieta y seca. Tine los cabellos. Lade coctio de sus ramos estanca el vientre, y la purgació de las mugeres.

£ ij

Aubur puticosus



tan las almor
ranas ciegas
fin fangre.

Mezclan las
con miel,para limpiar las
llagas llenas

Ballota nigia

de suziedad.

問題。



El primer Ra nunculo tiene las hojas se mejates al cu lantro vn po co mas anchas, criase en las aguas cor rientes. Diof corides dize que las hojas puestas sobre alguna parte del cuerpo ha zen que se leuanten vnas pequeñas bexigas, con en conamiento, y gran dolor. Todas las efpecies de Ranunculo son casi de vna mesma virtud.

f iii

Namenculus auxicones

El segundo Ranúculo es vna yerua muy mas vellosa, y de mas hojas.

Nace no muy lexos de las aguas. Apuleyo la llama fcelerata q es maluada, por que es muy peligrofa fi la

comieron. Otros la llaman Apium risus. Los tacaños la conoscen bien, porque se tocan con ella los braços, y piernas para desfollarlas porque puedan auer, y al cançar mas fa cilmente dine ro de los que passan.



Namun cular arvenis



El tercero es mas pequeño q los otros, tiene gran olor y rezio: y lleua las flores reluzientes como el oro. Criase en los prados en abundacia y en los campos. Es buena para hazer ve nirel coloren alguna parte. Sana tambié todas maneras de ponço ñas, es proue choso alos q tienen saua-

f iiij

Manusculus acris

El quarto es ygual en gran dor, teniendo la flor blanca o amarilla:la rayz luenga las vnas mas grandes q las otras, mas a gras al gusto: escrine Dioscorides, que la que tiene la flor blaca no es de menor virtud q las otras. Hallase en las Aorestas, es buena para amaiar, y ablandar el dolor de los dientes, mas gastalos y deftruyelos.





Galeno haze quatro especies, o maneras de Ranun culo, las quales (como dize) son tan causticas, y tie nen tanta vir tud de que mar, que deffuellan, y hazen enconamientos con gran dolor, y por esto vsan do dellas mo deradaméte , quita las lepras, y ronchas coloradas, la rayz se ca, la qual he cha en poluos es buena para hazer esternu dar.

Namun tulus bulliony

El sexto nasce en los bofques, y es de ygual virtud q los otros fal uo q es mas caliente q los que nascen en el agua. Plinio dize q todos los ranunculos tienë virtud cau stica, y como de cauterio, lo qual se pue de faber facilmente, allegando las ho jas sobre algu na parte del cuerpo, porq lenantan bexigas, como fi ouiessé cauterizado la parte adon de fuero puestos. Puedense aplicar a las peladuras de la cabeça, mas que los quiten luego.




anemone hemorois




En los mesmos lugares que se cria el sexto, nasce tambié el seteno, tiene virtud yguaf q los otros, y por esto falta do vno puedé vsar en su lugar del otro. Los poluos del seteno Ranunculo hazen efter nudar. Los Erbolarios la Haman algunasvezes ftru mea, porqes buena contra Arumas, que fon puercas, o laparones o hinchazones de las lan drezillas.

dramone rance culoidan





Verousea officialis




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2


nado.





ornithogalian luteum








Este nabo puede ser pla tandole, y labrandole como el de los huertos, como tambien el nabo delos huertos, podra ser syluestre sino le labraren los na bos luengos, tienen ygual virtud co los redondos, y por esto son de vna mesma natura. Son calientes en el segundo grado, yhumidos en el primero. Galeno pone y cuenta los na bos luengos, con los redodos como no haziendo dif ferencia, y q sean de vna mesma calidad, que es creyble. gij





g iij


Spiroca ulmarias

Blattaria. Yerua que mata la polilla.

Esta yerua nasce muchas vezes a las orillas delos ar royos. Floresce en el mes de Iunio y Iulio, es muy amarga. Llaman la an si porq recoge en si muchos gufanillos q llaman polilla, y porque los mata. No tiene virtud alguna pe culiar, fino q podra obrar tales effectos en nuestros cuerpos, como las otras yeruas amargas.



virbarcum blattaria



Nasce en los campos cafi por todas par tes, siembran la en el mes de Março, y cogéla en Agosto. Diosco rides dize, q la harina de Auena es bue na en emplastro, ni mas ni menos q la harina de ceuada. Hazen puchas della cotra el fluxo del vientre. Y tambien haze vn breuaje de lla para forber que apro necha a los q tienétos. La harina con vi nagre quita los lunares y manchas.


g iiij

avenarativas

Viene en los fetos, y brenas, y no por todas partes, reuerdesce en el verano. Dioscorides dize que las hojas en emplastro fon muy buenas contra el fuego de lan Mar çal. Dizequed la rayz puesta a la entrada de las puertas o en las ventanas guarda de toda hechi zeria. Su fruto es muy agradable, quã do comiença a madurarle. Adobanlo co açucar antes que sea madu ro. Es muy bueno para los q tienen la calentura, y 9 han perdido el apetito.




diber una crispa



monordicabaliane nas

A la liembra Haman en Ita liano Balfa minum en ge nero neutro, y es del todo semejante a la primera en quanto al fru to, faluo que es menor. En todo lo otro es desemejan te, parque no se paresce con la otra, nien el fruto ni en las flores. So muy: lindas de ver entrabas, por lo qual son dignas de ser aqui pintadas. Y es cierto gran recreacion de verlas muchas vezes.










La buena Re galizia viene en abundancia en Capadocia, y en Ponto. En el tiépo de agora se cria casi en todos los huertos. Plan tada vna vez en algun lugar, dura tan to q no la pue den del todo quitar. Diofcorides dize que el cumo de la Regali zia, es bueno contra la tos, y asperezas de la garganta, dexandola deshazer en la légua aprouecha para grandes ca lores del esto mago, para las enfermedades del pecho, y higado.

gly cyrrhiza globras

A la liembra Haman en Ita liano Balfa minum en ge nero neutro, y es del todo semejante a la primera en quanto al fru to, faluo que es menor. En todo lo otro es desemejan te, parque no se paresce con la otra, nien el fruto ni en las flores. So muy: lindas de ver entrabas, por lo qual fon dignas de ser aqui pintadas. Y es cierto gran recreacion de verlas muchas vezes.







La buena Re galizia viene en abundancia en Capadocia, y en Ponto. En el tiépo de agora se cria casi en todos los huertos. Plan tada vna vez en algun lugar, dura tan to q no la pue den del todo quitar. Diofcorides dize que el cumo de la Regali zia, es bueno contra la tos, y asperezas de la garganta, dexandola deshazer en la légua aprouecha para grandes ca lores del esto mago, para las enfermedades del pecho, y higado.

gly cyrrhiza glabras


107



mentho pulyium

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2

y aprouecha mucho en grā manera para los pasmos.



La Gengiua nasce en los al tos montes y lugares sombrios : criase en grade abudancia en la Esclauonia, y en los Alpes. Floresce en el mes de Iulio. Dioscorides dize, que la rayz de Gengiua calienta y aprieta. Toman della en peso, y cantidad de dos adarmes, con ruda y pimiéta, lo qual be uen en el vino, cotra mor deduras de animales ponçoñosos. Beuiendo vn adarme aprouecha, y da ayuda a los dolores de co stado, y a los q ouieren cay do de algun alto lugar.

Auxudidi. Peonia. Peonia.

Lapeonia nasce en los al tos montes plantanla en huertos ansi la que se dize macho, como la hébra. Floresce en el mes de Mayo. Dan la rayz desta yerua, a las paridas, q no han fido bié purgadas despues del parto. Haze venir la purgació y camifa a las muge res, tomando della catidad de vn almendra: beuida con vino ayu da, a los dolo res del vietre: aprouecha tã bien a los que zienen la tericia, y dolores de los renes, o rinones y

Si los niños beuen della o comen quitales el comienço y ma teria de la piedra.

doeun's official

Laprimera especie de Ge ranio, tiene los tallos colorados, vellosos, las ho jas como las de Anemone, y en lo mas lo alto de los tallos como cabeças de cigueñas, o gru llas luégas co mo agujas, la rayz colorada redonda, y dulce. Cria se en lugares no labrados: mas algunas vezes la halla entre los panes. Tomando la rayz ha sta en peso de vn escudo, re fuelue los hin chazones de la madre.

h

Eradum Cicutarium

La segunda especie de Ge ranio, tiene los tallos como la primera. Las hojas como la Malua vn poco mas blancas. Las flores vn poco coloradas con las ca bequelas buel tas a manera de picos de rayz luenga, y delgada, vie ne en los co-Ilados. Diofcorides dize que no es vtil en medicina. Pero los de despues del tiépo de Gale no han hallado qes muy buena para purgar las fistolas.



Jeranium prillum



El tercero tie ne ansi mesmo los tallos colorados, mas agradables : ansi en olor como en fabor, las hojas semejātes a la Velesa o a la Altamifia de hojas pequeñas y delgadas, las flo res coloradas y co cabeçuelas semejates al pico de gru lla. La rayz verde de den tro y q aprieta. Criase en fombrios, y entre los espi nales. Florefce en el mes de Mayo : es bueno para sa nar llagas de laboca, y delas tetas, y de las partes genitales.

h ij

geranin whiteauce

El quarto tie ne los tallos colorados, y vellosos como los otros: las hojas muy picadas, las flores de color carmefi, de las quales salen vnas ca becitas q tienen la figura de pico de gru lla, y en ellas cinco granos. La rayz por dedentro es blanca, vama rilla por de fuera. Nasce comunméte en los terminos y cabos de los cápos, y fuera de tier ras que se pue den labrar. Floresce en el mes de Iunio, y de Iulio. Sir ne para sanar llagas como las otras.



Columbi nersu

an am um

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2



El quinto es · mayor q todos los otros, tiene tres gra des tallos redondos ,y algun táto ve-Ilosos ruuios desde la rayz. Las hojas semejantes a ra nunculo: las flores casi azu les: las cabecejas como las de los otros. La rapz luenga y espes sa, llena de otras rayzitas, que parescen que son cabellos. Nasce en los prados: floresce en el mes de Iunio y de Iulio. No es de menor virtud y efficacia que las otras.

h iii

geranium Jangunnam

carla.

118



Ay dos mane ras de Nabos redodos, blacos y colorados: viene el blanco en tier ra muelle, y humida. Dize Dioscorides, que el Na bo redondo bien cozido da mucho mã tenimiento mas hincha y haze la carne blada, y mue ue a luxuria. Y tambien es bueno en em plastro bien majado, para los sauañones, o frieras estufandolos con la deco-

119

h iiij

Branica nagues

ction del.

Elnaboruuio o colorado, es plantado por gran cosa en verge les de señores porque no lo conoscen todos los ortelanos. Las ho jas parescen mas de acelga, que no de nabo de los huertos, lo qual hizo a muchos Erbolarioscreer que eran Bledos o Acelgas. Affan la rayz entre la ceniza, y despues co azey te la comen a manera de en salada al comiéço del co mer.





Sata Vulgaris



El vulgo le Ilamá Rapun culu o Rapon tium, que es pequeño nabo. Dioscorides le llama nabo syluestre. Criase casi por todas partes, ponen lo en la ensalada al comié ço del verano antes que crezca.Flores ce en el mes de Iunio. Dioscorides dize que los na bos agrestes fon vtiles mez clados con ha rina de lirio cardeño y tri go para hazer hermofa la ca Ta.

Campanula ragguncillus








La Inhiefta ama los luga res secos, y por esto se cria cerca los montes. Plinio dize, que los granos de la Inhiesta purgá como el Eleboro, o verua de ba-Hestero beuie do en ayunas peso de escudo, y medio co aguamiel. Adobá las ho jas a manera de alcaparras prouecholas fon a los flematicos y hy dropicos, por que hazé orinar, y abren los caminos y passos por donde passa la orina.

823

Spartine Temparismes





Esta yerua tie ne las hojas blancas, y bla das, y por esto propias pa ra enfundar: tiene las flores amarillas. Hallase casi por todas par tes. Hazen be uer las hojas desta yerua a los que tiené fluxo de vien tre, que desue lla y gasta las tripas, y para estancar el flu xo menstrual alas mugeres. Hazen decoction della, y da la despues en cristel a los que tienen el puxo, y gana de hazer camara fin effecto: tambien vntan y laua las llagas podridas.

Dos maneras ay de Carden cha, la vna es cultinada en los huertos deq vsan los tintores, peraples, y boneteros, y q haze gorras: y la otra nafce de si mesma en los cãpos. Nasce cer calosarroyos y lugares hu midos. Cogé la en el mes de Iunio y de Iulio. Diosco rides dize q la rayz de la Cardécha co zida en vino o majadaliasta q sera har to espessa, y despues allegada y puesta Sana las hendeduras yfistolas del fiefso:tambien sa na las verrugas q come, y de grá cabeça.





Digracus fullowers



La del campo tiene las hojas mas an gostas y menos picadas, las flores coloradas, y las cabecillas pican menos. Nasce por to das partes en los campos a cerca delas aguas. Cogen la en el estio, principalmen te en el mes de Iunio, y Iu lio. Dizen q los gusanicos que se hallan en la cabeçue la fanan las quartanas. El agua q se halla en las coca uidades, sana las verrugas lauadolas co ella muchas vezes.

Dipracon ylvertris





Dauco o Vifnaga nasce en lugares pedre gofos y puestos en abrigo. Floresce en el mes de Iunio y Iulio. Dioscorides dize que la fimiéte de Dau co tiene virtud de calentar, beuiendo la haze venir la purgacion alas mugeres, y tambien ha ze orinar, y echa la criatu ra fuera del vientre, amãsa los torçones, y tos anti gua. Silabeuieren con vi no da remedio contra mordeduras de arañas poçonolas, y vsan de la rayz contra ponço ña.



Totali nevertaremo



La segunda especie de dau co, no tiene nombre parti cular, mas tie ne las hojas de Laserpitio. tiene muy buen olor, re zio, y caliente: criase comunméte en los montes al tos. Floresce en el mes de Iunio y Iulio. La simiéte tie ne grá virtud de hazer orinar, yhazer venir alas mu geres su purgacion, puesta por encima de sus ver guenças.

La tercera manera de Dauco.

La tercera especie tapoco tiene nom bre proprio, fino que algu nos Erbolarios la llaman tercero Dauco. Tiene las hojas semejantes a culan tro, la florbla ca en lo alto, y la fimiente parefce Enel-andly do. Las altas partes se parescen con la çanahoria filuestre, la fimiéte es luen ga, y llena, y en olor como cominos.Plinio dize que Dauco echa fuera la piedra. Lashojas tiené virtud y proprie dad de sacar qualquier tiro del cuerpo.





Nasce y criase en los setos y en lugares fombrios. Ha ·se de coger el fruto quando viniere a ser negro por estar ya madu ro, arrancan la rayz en el tiempo de las miestes. Dios corides dize, que Taragon cia beuida en vino incita a luxuria. Maja da conmiel sa na las llagas malas y que roen hasta los huessos. Hazese della vn vntamiento con miel que es bueno para los aluara-

arum dracumtulur

El Laurel Alexandrino tiene las hojas femejates al brusco, saluo que son vn poco mas bla das, mas gran des, y mas bla cas: viene en los montes. Produze su fruto en el estio, en medio de la segu da hoja q sube por encimala may or. Dioscorides dize, quebeuiedo la rayz en catidad de feys adarmes con vino dul ce, dan ayuda a las mugeres que paren co trabajo, ya. los q no puedé mear, mas echan la orina gota a gota. Haze venir la purgacion alas mu geres.





El Lirio filuestre tiene las hojas semejates al açucena fino q son mas peqñas. Nasce en las filuas, y en lugares sombrios. Lleua flores en el mes de Mayo, y el fruto en el mes de Iunio. Dioscori des dize q la rayz deste Li rio, es singular remedio para el dolor de dientes lauandolos co la decoction della. Las hojas cozidas en vino, sana las apostemas q no tiené aun materia.

i iiij


Convallaria maialis

Exeriop. Enula campana. Ala yeruz.

El Ala se cria en los montes y lugares fombrios , y secos. Ponen la casi portodos los huertos. Cogé en el estio la raiz y cortada se feca. Dioscori des dize que la decoction de la rayz ha ze venir su purgacion a las mugeres. Item aparejada y majada có miel a manera de electuario, apro uecha a los q tienen la tos, a los hinchazones, a los rompimien tos, y mordiduras de animales ponçonosos.




Juala helenium



Nasce en co-Ilados y cerrosabrigados y en los prados. Viene en grande abundancia al comiéço del Otono. Vlan della puesta fola o cozida en vino cotra la escuridad de la vista, y tambien contra fluxió de humores en los ojos. La mesma tambie hecha pol nos, y benida con vino blaco coforta la vista, y la memoria, y la ha ze recobrar auiédola perdido. Las vir tudes particu lares q tiene nos dan a entender, que es caliente y seca dean sob



les poncoño-



Dioscorides dize que la de coction de las hojas y ramos prouocã la orina y la purgacion de las mugeres, y haze falir la criatura de la madre. Da ayuda tābien alos mordeduras de vn pescado de la mar que se Ilama Pastina ca, cria los ca bellos. Es vtil a las llagas, y estanca la san

Salvia officialis

elbnes ducenna co

La Saluia me nor tiene las hojas mas po lidas, y mas cortas. Diofcorides copre hende entrabas especies debaxo del nobre Elififphacos, porq no son en ma nera alguna differentes en virtud.los effectos son semejantes. La decoction de las hojas, y ra mos dellas, cozidas en vi no, quita el comezon de las partes genitales lauan dolas co ella. Accio dize, q si la muger passados qua tro dias q no aya dormido co su marido beuiere del cu



mo della dos onças con vn poco de sal, y despues duerma co el, que sin duda recebira.

paraenjer enart as musteres



El Serpol filuestre viene en abundacia entre las piedras, en los montes y cer ros en tanta manera q parescé estar todos cubiertos. Tiene su flor en todo el estio. Diofcorides dize que el Serpol del campo es mas efficaz q el de los huer tos. Haze pur gar las mugeres en su tiem po acostubra do, y despierta la orina be uiendo la decoctió, aman sa el torço del vietre, rompimientos, y las inflamaciones delhigado. Es bue no assi por de fuera aplica-

do como tomado por de dentro contra animales ponçoñoñosos, y serpientes.

Thy our myillion

EnouG. Panicum: Panizo.

El Panizo se cria del grandor del mijo. Nace casipor todas las partes q lo sembraren, mas quiere auer la tierra muelle y delgada:tãbien se cria muy bien en arenales fiouiere humedad y aguas regadizas. Es claro y cierto q el Panizo viene a perfeció en quaren ta dias despues de auerle sembrado. Dioscorides dize q el Pani zo paresce al mijo, y que hazé ansi del vno como del otro pan. Y por la mefma causa aprieta menos y da menor mantenimien to.





Nasce en los motes y bofques, y en lugares arenosos. El Breço cafi folo floresce en las sil uas en el tiem po de Otoño. Dioscorides dize q las hojas y cabeças del Breço aprouechã en gran manera alos que son mordidos de las serpientes, poniendolas por de fuera. Algunos Her bolarios del tiépo de agora dizen, que las flores cozidas pueden quitar el fluxo del vietre: y dizen mas q el cumo del Breço echado gota a gota dentro en

los ojos, o lauandose con el por de fuera conforta, y arezia la vista.

Crica Cinva

Xaramago viene casi por todas partes cerca las ciudades, patios de casas y edi ficios viejos. Floresce en el estio. Diosco rides dize q el grano del Xa ramago hecho en forma de looth, es muy bueno contra fluxio nes de romadizo q passan y desciende a los liuianos: beuenlo tam bien contra poçona mortal. Y tambié hecho a manera de vntamiento, o de vnguento co miel y agua, aprouecha có tra cacer o ca ratan oculto.



Tiene las hojas semejātes a la Yedra fal uo q son mas pequeñas:nas ce en las viñas, y de alli tomo el nom bre. Floresce en el Estio principalmen te en el mes de Iulio y de Agosto. Dios corides dize q las hojas desta yerua tienen virtud de ablandar el vientre facan do el cumo, y despues tomã dolo. Galeno dize que tiene proprie dad de digerir y resoluer.

Court when arracing

Tormentilla es semejante a la siete en ra ma yerua, sal uo que tiene fiere hojas. Criase en los montes y filuas. Esta yerua aparesce bié tarde y no antes q la vina comiéce a florecer. Tiene propriedad de apegar las llagas. Dan la harina hecha de las hojas a los q nopuedé mear co sufficien te catidad del gumo dellan ten, la mesma desparzida por las llagas las haze criar cicatriz.



είζωμο κάπαι . Eruca satiua. Oruga de los huertos.



147 La Oruga yer ua delos huer tos, y q fe labra, echa el ta llo de vn pie y medio, la hoja luenga v angosta. Cref ce en los huer tos. Dioscori des dize q la oruga yerua, comida en en salada en căti dad mueue y incita a luxu ria. Lo mesmo puede ha zerla simiéte. Allendedesto haze orinar, ayuda a hazer digestion y haze buen vientre. Vsan del grano para hazer falsas. En Espana vsan de la simiente de la Oruga syluestre por mostaza, porqes mas rezia q la de los huertos.

lation englas

La Oruga fil uestre tiene las hojas del todo semejates a la de los huertossaluo q fon vn poco menores, y mas angostas. La Ornga silvestre florescecafiel primer diade Junio Diofcorides dize q la Oruga de los huertos comida cruda incita a lu xuria. Plinio dize, q la oru ga es de vna propriedad del todo con traria a la lechuga, yporq incita a luxuria, no la comen muchas vezes fin la di cha lechuga, paraque mez clado vna co sa fria con ca liente, resulte de alli vna templança ygual.



Chrastica eruta (var 17 luntin) d'aggin lalijundo sylventer d'aggin la figar



El Eupatorio no legitimo nasce a las orillas de los rios y de otros lugares humidos. Flo rece en el mes de Iulio y de Agosto. Dios corides dize q sin duda algu na tiene virtud de limpiar, cortar la espessura delos humores que estan den tro de las venas: y por esto haze orinar y haze ve nir a las mugeres fu purgació: ayuda a hazer arran car la materia podrida de dentro los liuianos. Dizé q el sahumerio del Eupatorio alaça to das las mane ras de serpien tes.

Eupatorium Camalinum

Los Garuanços aman la tierra gruessa y negra. Florescen en el mes de Iunio y de Iulio, y de alli adelan te ileua su simiente. Diof corides dize q los garuaços hazé bué viétre, haze orinar, y dabué color y tez, hazé augmen tar la leche y prouocan el Auxo, men strual, y echá la criatura fue ra del vietre. Cozidos con yeruos hazen emplastro co tra inflamaciones de los copanones. Empecen ala bexiga enconada, y a los rinones. clas las mane



Ciar aridinum

ras de lerpien

La Lengua de buey campefina, nasce por los caminos y sendas. y en otros lugares asperos y no labra dos. Floresce en el mes de Iunio Diosco rides dize q la rayz no folamére da ayu da a los q fueré mordidos de serpientes, mas tambien guarda, q no iean mordidos. Tan gran virtud tienen las hojas y la simiente, si la tomaren enel caldo hara ve niralas amas que crian niños la leche en abundácia.

anchura Italica (var) &

Baraager benin La Lethar

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2

Este Apio nasce en lagu nas y lugares humidos.Flo resce y echa el tallo en el mes de Iulio. Dioscorides dize q el apio tiene tata vir tud como el perexil. Los Griegos le lla man Eleoseli non, o hydro selinon, en La tin Apium pa lustre, & rusti cum, en Espa nol apio de la guna.



Si un augustifolium



El Eleboro blanco o verua de Balleste ro blaca tiene las hojas como Llanté, o Acelga, saluo q fon mas cor tas y mas negras. Nasce en los motes, en lugares frios, y asperos. Es menester coger las rayzes en el tiépo de Otoño. Diof corides dize q el Eleboro q es muy fresco o nueuo purdiuersos humores por vomitos. Mez clalo y ponen lo en colyrios quado quieré aclarar la vista. Mueue la purgació a las mugeres, yecha la criatura fuera del vientre, haze

2 mararlos rasanes

Facil cosa es de saber y ver que la yerua q aqui se traça, y pinta no es el verdadero Eleboro. Mas porq cafi todos los medi cos moder nos vsan della en lugar de Eleboro negro, y no fin grade effecto, por esta causa le llamamos Eleboro negro no legitimo. Hallase casi por todas partes: florefce por Nauidad con tal q To tenga en lu gares caliétes: purga el vientre, como el verdadero ele boro, vazian do la flema y la colera. Es bueno para sa nar la gota co ral.




El Eleboro fil uestre negro. no es muy de semejante al primero: cria se en los motes asperos y altos, y llenos de penas. Entrambas suer tes deste Eleboro son bue nas para los melancolicos y los que esta fuera de su sentido, y para los gotosos, y si vsaré del en la cala que echã a las mugeres mue ueles su purgacion, mata la criatura en el cuerpo. Y como tengan ambos a dos virtud digestiua, sana todas maneras de sarnas y le pras, y otras fuziedades de la tez.

Enfive. Parietaria. Parietaria.

La Parietaria se cria junto a las paredes cerca de los se tos y en los pagos y lugares de viñas. Floresce en el mes de Iulio. Dioscorides dize que la pa rietaria tiene virtud de res friar y coftrenir y por esto sana el mal de Santanton, y las almorranas ciegas, 9maduras, inflamacioes y hinchazones. Hazen vn ceroto co el çumo, y cerao seuo de cabro por los quienen sauañones. Hazese della vn gargarismo para los que tienen inflamaciones en las aga Ilas.



Saritaria officialis



La Ruuia viene en muchas partes. Cogen el fru to enel Estio, y despues se arrāca la rayz la qual mueue la orina, y poresta causa ayuda en gran manera a los que tienen la tericia, tomada con aguamiel echa fuera la orina muy es pessa en gran de catidad, 'y algunas vezes hasta echar la sangre.

Dioscorides dizegap dos maneras de Ruuia, vnade los huertos, y que la planta, y labran, y la otra filuestre, de la qual hablamos agora, y llamase stellaria. Tiene tambié los tallos quadra dos, las hojas estan por orden a la mane ra de vna estrella. Escofa prouechofa el cumo de Ila, beuiendo lo cotra mor deduras de ferpientes, y bestias poçoñofas. El gra no beuido co breuaje de vi nagre y miel guaresce el hinchazo del baço. La rayz echa la criatu ra fuera del cuerpo.




Dioscorides haze dos espe cies de Espelta. La primera es aquella en la qual los granos son do blados, y por esta razon los Griegos la lla maro dicoccos, que es do ble grano. Pa resce al trigo en las espigas en los ñudos y en la caña. Quiere tierra grueffa, y fertil. Florece en el mes de Iunio, y esta en perfecion en el de Iulio.

voi virend q

Tritican ypolton

leia Seution. Zea alterum genus. Otro genero.

Esta no tiene que vn grano, tiene las espigas mas cortas que la primera en ca da feno vn grano por buena orden puesto, y en las aristas paresce a la ceua da. Dize Diof corides que el Espelta da mayor mantenimiento q el trigo, y es mas sabrosa. Hecha pan da mayor fusten tamiento q el trigo. Plinio dize que la ha rina de Espel ta es de mayor virtud q la de la ceuada.



Troticum mous co course, d'agri talequale



Senecio viene casi por to das partes en los fetos y al derredor de los lugares. Nace en el ve rano, y luego se enuejesce. pero no menos dura casi todo el estio. Dize Diofcorides glas ho jas y flores enfrian, y por esto o ellas fo las por fi o majadas, y có vino sana las inflamaciones de los testiculos o copañones, y del siesso: y con la migaja del en cienso majada da ayuda, y remedio co tra qualesquie ra llagas aun que sean de neruios.

Senero Dulgares

นิธิบ์อธิเเอร ที่ เม่งชหายอังห. Mentha fatium Yerua buena de los huertos.

Dosespecies o maneras de verua buena ay en general, la vna es de los huertos y labrada, y la otra es filueftre: y la delos huertos es en quatro mane ras: la primera se llama so lamente Men ta, o yerua buena.Laseguda y las otras con otro nombre juntamente, mas todas tienen calidad y virtud ygual.



Mentha satiua altera:
Otra manera de yerua buena de los huertos.



Lasegunda especie de yer ua buena, es semejante a la primera, fino que la hoja es vn poco colo rada, y se halla a manera de espiga en lo mas alto del tallo. Plan tandola viene y se cria ca si por todos los huertos. Todas las efpecies de la yerua buena quieren estar en abrigados lugares, y pue stos al Sol, au que tambien crecé en luga res humidos, y aun mas grade que en otras partes.

mentha when difolia?

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.

2447/A/2

Mentha hortensis tertia.

La tercera especie de yerua buena de los huertos.

Latercera yerua buena tiene las hojas mas luengas. Viene en los huertos como las otras especies de yerua bue na. Todas lle wan fu flor en el mes de Ago Ro. Dioscorides dize q la yerua buena, tiene virtud de calentar y fecar, y por esto el cumo beuido co vinagre sana el Auxo de la fangre, mata las lombrizes que está en el vientre.





Laquarta especie de yer ua buena tiene tambié las hojas luegas, y la flor colo rada: cozida con harina de ceuada haze madurar los apostemas, y puesta sobre la frente sana el mal de la ca beça. Tambié puesta sobre las tetas sana el dolor dellas, que viene por estar muy llenas de leche.

muger no co-

dola robre el

edia quin nile

abandmil refl

della. Y pondë

-en sel pricel

Colasselon

1 iii

El Mastranto tiene las hojas vellosas, y como blacas quiere tierra gruessay luga res cerca los arroyos.Floresce como las otras en el mes de Agofto. No es el Mastrato' tan estimado en Medicina como las otras. El cumo del Mastrato pue sto dentro las orejas ablanda el dolor. Haze que vna · muger no cociba poniendola sobre el vientre. Quado la lengua esta muy aspe ra es menester limpiarla con las hojas della. Y ponié do dentro la leche las hojas no se pue_ de hazer qfo.






La verua que Haman légua de cieruo masce en lugares pedregotos y fombrios , y en los motes: hallase quasi por todos los huertos. Hallase en grade abundancia despues del estio hasta en otoño. Dioscorides dize que es aftringente benida con vinagre haze deshinchar el baço. Lo mesmo di ze Plinio:dizen que los puercos q comen della no tienen baço.

dishoulted y : [iii] I de oringe, y el mel de mones.

Scologendrian afficial


cocnon de la





La Lechuga nasce y se cria en los huertos : floresce en el mes de Iulio. Diosco rides dize q la Lechuga cultiuada en los huertos es prouechosaal estomago. Resfria, haze dormir, ablada el vientre, y haze venir copia de leche a las mugeres, mayor fubstancia y mantenimieto da cozida q cruda : y es prouechofa a los viejos, q tienen el esto mago debil y flaco: la fimié te es buena a los q muchas vezes sueñan en cosas de luxuria, y haze quitar el desTeo.

Lactura rativa van crongen



tienen el ello
trago debil v
flacor la fini
te es buena a
los q muchas
vezes fueñan
en colas de

le quant el

delles.

Simeo Sethi la haze fria y humida en el zercero grado,

Lactura lativas



La Lechuga montes no es en otra cosa dessemejante de las otras fi no en las hojas, y por esto basto de pintar dos, por las quales son representadas todas las especies de Le chugas. Diofcorides dize que adobá la Lechuga con fal para guardarla. Galeno dize q la Lechuga es bue na para inflamaciones queman, yq haze que no tengan sed.

Lactuca viros

La Satureia Sellama tambien Cunila. Ay dos mane ras: la vna es de huertos, la qual porque no es muy re zia, la ponen en caldos y manjares. El vío della es bueno ansien enfermedad, como en sani dad: el poluo del da aliuio alos liuianos. y al estomago, y bexiga. chuga es hue

chuga es, nue na papa inflămaciones d queman, y q haze que no tengan fed,



Satureia horturis



Thlaspi tiene olor de mostaza, y por esto la llamã mostaza Persia, paresce al pa y quefillo yerua, y ay dos maneras. El vno tie ne las hojas anchas, que se allega a la descripció y traço de Diosco rides, el qual dize q el thlas pi calienta y purga la colera por arriba, y por baxo: ponen lo den tro melezi nas para los q tienen la sciatica. Galeno dize quela fimiente es tan efficaz, qtomada en breuaje rope los apostemas de dentro.

Thanks Campuster

El pequeño tiene las hoias mas eftrechas y angostas. Viene en los fossados y en caminos, v setos:Flores ce en Mayo: la fimiente ca lienta, vazia la materia fan grienta, y por esto da aliuio y ayuda alos congoxados de la gota y sciatica. Y fi tomaren can tidad de dos onças y quatro adarmes purga la colera por baxo y arriba, y prouoca la purga cion de cada mes delas mu geres, sando



Thlory ruderale



Los Altramu zes no tienen que vn tallo, y la hoja partida en cinco o en siete par tes : quieren tierra arenosa, y bermeja. Florescé tres vezes en el ano: son calien te y secos. La harina de Altramuzes ccha fuera del vientre las lo brizes.Ladecoction es de vgual virtud, cozida co ruda, y tomada en breuaje. Los poluos dellos limpiã el cuero de la carne quado tiene machas negras, y tam bie mitiga las inflamaciones.

Lugiones albus

Es vna verua baxa, que nace en lugares fombrios, tie ne substancia aquosa, es fria en el primer grado, y humida en el segundo, y por esto resfria. Las hojas de lla cozidas y puestas co ha rina de ceuada, aprouechan al estomago q esta muy caliente, a las inflamaciones de ojos, y al fiefso caydo.



Viola adviatas



Lleua fu flor en el mes de Mayo. El sabor de las ho jas, y de la rayz, muestra que es caliente. Tiené virtud de digerir y prouocã a orinar. Hazen venir la purgacion a las mugeres acostumbrada de mes a

go, y tos acti
gue. Su yerua
es como yna
mara de yn
cobdo en alto, que ciena
la boja y cita
la boja y cita

El otro Alhe li que es colo rado nasce en los huertos y en lugares bié labrados: ella tiene grande humedad, co mo dize Galeno en el quarto libro de los fimples. Y por esto cozida en agua da focor roalos q tienen pasmo, y corto el huel go, y tos anti gua. Su yerua es como vna mata de vn cobdo en alto, que tiene la hoja y el ta llo velloso.



cheirauthin executive van flore rubes



No se sabe aun filos Alheliles, en q las matronas toman deley te y passatiem po de labrarlos, fifueron conocidos de los Griegos antiguos y de los Latinos. Son differentes de los que llaman en vn vocablo gene ral Leucoió. Tiené virtud y propriedad de cortar y di gerir. Y por esto la rayzo hojas cozidas en agua hazé orinar y fudar.

The ranthus intames

El Lirio Car deno viene en huertos y cer cos de viñas. Floresce en el verano en el mes de Mayo. Es caliente en el segudo gra do, y seco en el tercero. To dos lirios Car denos calientan y adelgazan : tienen grande efficacia contra la tos, y adelgaza los humores q no pueden arrancar escupiendo: hinché de car ne las fistolas, y llagas hondas.



Jul gormanicas



Es como la Lechuga mõ tes. El tallo tiene aspero, las hojas parescen al Son cho: y ay dos maneras, grā de y pequeño. El grande res fria y aprieta medianamen te, como dize Dioftoridesy por esto es bueno para el estomago escalentado, y para las infla maciones. Be uido có vino aprouecha co tra mordedu ras de serpien tes.


mii fer

to stuce sylvation

Elpequeño tiene las hojas picadas por espacios. Es astringente, y masamargo que el grande. Plinio dize que el cumo mez clado con leche de muger sana las enfer medades de los ojos. Diof corides dize q el pequeño tie ne ygual virtud con el gra de. La rayz del, colgada del cuello qui ta toda escuri dad de la vifta.



Crypia Coronoffifolia



Dos maneras ay, la vna llamã Asprella y es la mas luéga. Tiene virtud astringen te, y por esto seca mucho. Dioscorides dize q fu çumo estanca el fluxo de la sangre de las narizes: filo beuieren con vino gruesso, aprouecha a los dysentericos, y q tiené fluxo del vietre co sangre, y gastadas las tripas:y haze ormar. Layer ua y la rayz son buenas pa ralatos, y pa ra quitar las berugas maja dola es muy cierto remedio.

Equipolities arrens

La otra especie de cien nu dillos yerua es mas corta, y es buena pa ra limpiar los vidrios, y vafos. Hallase muchasvezes en los prados, y es muy astringéte. Su cumo beuien dolo co vino gruesso ayuda alos dysen tericos. Las hojas secadas, majadas, y dif parzidas en. las llagas, aun sangriétas las cierran, y ape gan. Dizen q las hojas beui das con agua apegan las tri pas cortadas.





Tienelas hojas semejātes al Berro, que verdelce delde el verano. Viene en luga res no labrados. Dioscori des dize q la rayz calienta, yes muy pro uechosa a los gotosos, y a los que tiené la sciatica, co vnto salado, puesto amanera de emplastro por ·quatro horas: hecho e-Ro es menester entrar en el baño, y vntar la parte co azeyte, y con lana ponerlo por encima.


Card amine pratensin

Los Latinos le llamă olus atrū, los Grie gos Hipofelinon. Nasce en lugares fombrios, y cerca las lagunas. Dioscorides dize que la co men como pe rexil y otras veruas. Tambien comé su rayz cozida y cruda: y seme ianteméte los tallos cozidos y apareja dos solos, o con peces. La fimiente beui da con vino y miel haze venir su purgacion a los mu geres.



van Gateir - (vois la ligne).

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2



Es vna planta siépre verde: dize Dioscorides que deshaze, amolléta, puesto con ygual cantidad de refina, y có otro tan to de cera, y haze enmadu recerlos hinchazones, du rezas, y las la parones, yotras aposte mas, sana las enfermedades de los ojos, puesto a manera de frontal, mezclandolo con cal, y hezes de vino tiene mayor fuerça.

Viscum album


Dos maneras ay de Isatis, la vna es cultiuada, de la qual vian los tintores : es amarga, y astringente. Dioscorides dize q las hoias hechas a manera d'em plastro puede foldar llagas fangrientas, estanca el Auxo de la fangre, y faná to das las llagas q consumen.



Jeater tendrovias, van sativa

Otra manera ay de Pastel, y es montes, del qual no vian los tinto res. Criase de si mesmo, y floresce en Mayo. Es esta Isatis mas des secativa q la platada, y tiene tan gra va lor en medici na:ay uda mu cho a los que tiené mal del baço: quanto alo de mas a causa de su gran virtud y fuerça esprouechosa alos que son subje tos a opilacion.


Jiales thetorias






12 pegantlagg

Talix viennales






n

No se cria sin que lo planté, mas hallafe en estos tiem pos cafi en to dos los huer tos. Cogen la en Otoñoquã do esta llena de simiente. Dioscorides dize q del gra no de Ricino facan azeyte, y vsan del para emplastros: treynta granos de la simiente purga al vientre, la flema, la co lera, y las fuperfluidades aquosas, y de agua tambien hazen vomitar : mas efta manera de purgar es muy desagradable.



Micium communis de



La otra especie tiene las hojas semejātes a la Borra ja, saluo gson mas luengas. vn poco ve llosas, y blan cas, y agudas a los cabos. Lo alto del ta, llo es redodo y velloso, do de estan las ca becue as colo radas. Viene en tierras labradas. Ha se de coger en el mes de Iunio, v de Iulio. Dioscorides v. los otros ancianos no le hã dado mas virtud que la dicha. Algunos piensan que es la Buglossa.



anchara italica



El Culantro ama la tierra gruessa (dize Paladio) mas tambien, algu na vez se cria en tierra flaca. Nunca vie ne fino lo sem braren. Ha se de coger en Otoño quan do la simiéte esta en sazon. Dioscorides dize q el Culatro resfria, y por esto la harina cozida có migaja de pan da ayu da alos apostemas he chos por colera fola pura, y con hari na de habas, deshaze los hinchazones de lombrezillas, y otros hinchazones.

n iij

Corian hun rativum

La Cassutha no se cria en la tierra, mas fobre los arboles, y yeruasen las qua les se liga mu chas vezes. Hallate mucha en el mes de Iulio y en el Estio. Dios corides dize que limpia, y resfria las par tes con astriction y apreta miento, abre las opilaciones del higado, y del baço, sana la tericia.



Curcuta Europpeas



La Betonica se halla en pra dos, florestas y motes, y en lugares sombrios, y por esto la llamaron los ancia nos philosophos Griegos Psichotro phon, q quiere dezir criada en frial dad. Floresce en el mes de Mayo, y de Iu nio. Diofcori des dize, qla Betonica se ha de cogerpa rasecar, para muchas necessidades : la rayz có agua miel haze va zear muchas flemas. Dan las hojas a qbrados, ya los que tiené palmo.

n iiij

Retornea officialis

Betonica filuestris.

Betonica filuestre.

Dos maneras av desta seguda Betonica, y la vna es pla tada en los huertos q se dize Betonica coronaria. Dioscorides dize q guarda las almas y el cuerpo de los hőbres. Loan la en gran ma nera para ca minos de noche y lugares peligrofos, y côtra suenos difficiles y gra ues.



Jaconpariar Sanighyllus



Esta de la qual se trata aqui es de otra manera q la primera, porque tiene toda la rayz colorada y olorofa las ho jas luengas co mo el puerro adonde la par te del medio es colorada o morada. Este traço de Diof corides conuiene a entra bas a dos espe cies. Tiene virtud de ape gar las llagas, faca afuera los huessos qbrados. Es prouechosa contra dolor de cabeça.

Disenthus supertur?

La Betonica coronaria se labra y pone en todos los vergeles. Hazen la poluos y despues los beuen con vi no blanco co tra mordedu ras de serpien tes, poçonas, y venenos, y mordeduras de alacranes: p beuida antes que le tome el mal al que tiene la gota coral le avuda mucho. Ponenla sola por sisobre el cancer, mas lauando la primero.



Dianthus plumarium



Colchico vie ne en grande abundācia en los prados ca si por todas partes. Las Hores aparefcen a la fin de Otoño. Las hojas vienem tras la flor, y falen de tierra a la prima ve ra. Lleua grano en el estio, mayormente enel mes de lu nio. Dioscori des dize q la rayz de Colchicon comida mata ansi como los hogos, q es ahogando al que los come, remedio es con tra ellos la leche de las vacas.

Coldina antennal

Porque en vna hoja o pa gina no se po dria bien ver la pintura toda de Colchi có hizose vna figura con las slores, y otra con las hojas y simiente pa ra que se pueda mejorver.



colohi cum antumales

CRS.



Vinca minor

nagsauG. Nasturtium hortense. Mastuerço

El Mastuerço viene casi por todas partes sembradolo. Floresce en el Eftio. Diofco rides dize q la simiente del Mastuerço ca lienta, es rezia, y daña al estomago: echa fuera las lombrizes, di minuye el ba ço a los q lo crian, y tambien mata la criatura dentro del vientre. Haze venir el fluxo menstrual, y incita a luxuria : tiene ygual virtud q la mostaza o oruga.



degridium sativum




El Açucena nasce agora en los huertos casi por to das partes. Floresce al co mienço del mes de Iulio. Dioscorides dize que de la flor del açu cena hazé vn azeyte q se di ze Lirinum, otros le llaman Sufinū, para amollen tar las durezas de la madre. Las hojas dan ayuda a los mordidos de serpié tes. Las mesmas cozidas, aprouecha a las quemadu ras: y adobadas con vinagre valen para las llagas.

Silium Cardidums

El Lirio se Hama anfi por causa de la flor, porque nunca es blan ca, la pintura es esta : tiene las hojas mas estrechas o an gostas que el blanco, mas en la resta es del todo semejante. Las rayzes affadas en la ceni za, y majadas con azevte, y viguento ro sado dan remedio contra quemaduras v durezas de la madriz. Ha zen venir la purgacion de las muge res, y hazen criar cicatriz en vna llaga, majadas con miel son prouechofas alos neruios cortados.




helium gern forman





La Calabaça ama lugares frios y de aguas:no viene fino fuere fem brada, o plāta da. Puede vfar della en viadas todos los dias hafta que sea dura como el palo. El fruto de la yerua cruda, majado es bueno para los apostemas y hinchazo nes. Las rayduras, o mon daduras della puestos sobre la fréte de los niños, vale co tra el grande ardor, y esca_ lentamiento

Cucurbita laguarra





La Calabaça luenga se llama ansi por la figura que tie ne. El cumo de todas las maneras dela Calabaça cozida, y defpues exprimi do y beuido con vn poco de miel, y sali tre haze yr a camara fin pe sadumbre po niendo vino détro de vna Calabaça cru da, y teniendola en desca pudo al ayre, y beuiendola en ayunas a la mananita es buena para ablandar el vie tre.

o ij

Cucurbs to la generia

La Coloquin tida viene en lugares calien tes, en tierras frias no se pue de criar. Las! flores se mue strá cafi al fin del Estio, y el fruto al fin del Otoño, el qual al comié à ço es de color de yerua, defpues viene amarillo, y entonces lo cogen. Diofcori des dize q la Coloquinti da en quantidad de veynte granos pur ga los humo-



Cacarbita plego. van tolocasto

El arbol que Ileua los mébrillos, viene en lugares labrados, y requiere de su natural lugar frio y humido. Los mem brillos madu ranen otoño. Dioscorides dize que los membrillos son buenos para el estomago, y hazé orinar, yhaziendolos co zer debaxo la ceniza, fon mas agradables: comiendolos crudos aprouechan a los fon ator métados muchas vezes en el vientre.

dyrus cydoria



o iii

El Castaño ar bol quiere los montes, y las aguas le son contrarias, re uerdesce hazia el mes de Mayo, y lleua fruto en Otoño. Dioscorides dize q las Castañas son astringentes y tienen ygual virtud co las otras bellotas principalmen te la mondadura que esta debaxo la cor teza. La Castana es buena cozida, y vtil a los que ouieren beuido la ponçoha que se dize Ephemeron.





El Nogal viene casi en todas las tierras y regiones: re uerdesce en el mes de Mayo. Las nuezes del Nogal son de difincil di-3 gestion, y sin prouecho al estomago acrescientan la colera y causan dolor de la cabeça, y son cotrarias alatos. Viando dellas en ayunas antes de comer con higos y có ru da son buenas contra ponço na y pestilencia:y si comie ren muchas dellas hazen falir y echan fuera las lom brizes.

uglans region

1111

214

La Calendu la o Maraui-Ila yerua, viene en estos tié pos en tierras labradas, yno ay vergel dode no venga y se crie en abundancia. Los modernos Medicos dizen que la flor beuida, haze venir a las mugeres fu purgacion. El cumo dela yerua tiene ygual virtud. Lauen la boca con la decoction della, quando tiené mal en los dié tes. La flores buenapara ha zer ruuioslos cabellos.



Calendula officinaly

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.

2447/A/2



La primera especie de Sanamunda, es de los huertos. Floresce en el mes de Mayo y de Iu nio. Las rayzes bien lauz das, y limpias y mojadas co buen vinagre haze muy bié oler los cofres, arcas, y vestidos: vsan de la decoctio desta yerua co tra la colica passion, y para ayudar a acabar la digestion.

genn urbanna

La campefina Sanamunda, no diffiere de la de los huer tos, fino que cresce mas , y es mayor: vie ne en las mon tañas, y lugares sombrios, y circa los setos o fotos. La rayz co su olor quita los doloresdel pe cho, y costado. El Erbolario escrito de mano dize, que tiene virtud y poder de resoluer, digerir, y quitar las opi laciones del higado.



genu urbanemen



Hiel de la tier ra yerua viene y se cria en lugares de aguas como di ze Dioscori des. Floresce en el estio y en otono. Diofcorides dize q la hiel de la tierra aun ver de majada y sobrepuesta apega las llagas, y limpia las viejas, y les haze criar cicatriz, purga los gruesos humores y bi liofos por abaxo, de la de coction haze buenos trifte les para los q tienen la sciatica, porque haze falir la materia corrópida y sangrienta.

papegar llagoj chizonia grubolulla

Las hauas vie nen en los cãpos, en huertos, y por todas las partes adonde las po nen. Florescé en el Estio. Dioscorides dize, q las hauas son vento sas g hincha, que son de dif ficil digestio, mas fon vtiles para la tos y criá mucha carne. Cuezé las có miel y vinagre co fu hollejo, para los que tiené fluxo de vien tre, y camaras. sonous



schracomaras

fata vulgars



La Consuelda media se coge en los prados, casi portodas par tes. Floresce en abundancia en el mes de Mayotape ga las llagas, resuelue vha ze deshazerse la sangre cuajada: es muy prouechofa por los q tiené llagas que vienen en la boca de los niños.

ser dellos vin
enevre quapoca la firmente
reparadicanaraya del canapelino es bue
rar mara quia
rar mara quia

ag ag .

navvabis. Cannabis. Cahamoe

El Cañamo viene en tierras labradas, y el campefino, viene en lugares afperos, y en motañas: para vfar bie del cogenlo quado es verde : y la fimiente quado esta mada ra. Diofcorides dize q la fimiente del Canamo o los Cañamones fon buenos para hazer dellos vn azeyte q apoca la fimiente genital. La rayz del campesino es bue na para quitar inflamaciones.



Caunabis Tativas



Agripalma fe cria casi por todas partes cabo las albaradas de pare des y setos. Floresce en el mes de Iulio. Los modernos Medicos dizen, que es buena contra el téblor del coraçon, con tra el pasmo, y reuulfion: por esta causa es buena con tra la gota co ral, haze venir en abundancia la pur gacion a las mugeres, en fuma tiene to das las virtudes que cuenta Galena en el quarto libro de los fini ples.

Leonurus cardinaa

El Alcarauca nasce en los prados. Floresce y lleua grano y fimié te enel mes de Iunio. Diosco rides dize que el Alcarauca calienta y haze orinar : es agradable al estomago, por lo qual ayuda a hazer digestion. Ponen la en medicinas q van fin pesadumbre por el cuerpo. La rayz cozida al comieço se come como çanahoria del campo.



Souli carvi



Dioscorides dize que las Auellanas no fon buenas al estomago:ma jadas y con aguamiel sana la tos antigua beuiendolos con vn poco de pimiéra:co midas defpues que ayã fido toftadas, sana el romadizo o reu-

-Noin sonlog


la minulelos ejos autos ej hoddojtatien doantes jul-

P

Corylus avellana

El Auellana de casa quiere tierra gruessa: cogen las Aue Hanas enel Otoño: toftadas y majadas con vnto de offo, y ponien do las sobre to pelado de la cabeça hazé venir pelo. Algunas dize que las caxca ras de las Aue Ilanas toftadas o quemadas, y hechas poluos, mezclandolos có azeyte torná la niña de los ojos delos ni ños negra sien do antes garça.





Esta yerua se cria en lugares humidos, y cerca de las aguas corrien tes, muestrase en el mes de Mayo, yforesce en Iulio. Dioscorides dize q lashojas y flores della tienen grande virtud aftringente, por lo qual puedé soldar y cerrar todas maneras de llagas. Y por la mesma razon aprouechan a los dy sentericos, y para el fluxo del vientre q viene por debilidad.

p ij

Micarigariz gar


Lyrimachia prumularia

El Ciruelo de los huertos viene en tierras labradas. Las Ciruelas Damascenas vienen de Da masco ciudad de Syria, de adonde toma ron el nobre. Dize Dioscorides que las Ciruelas son contrarias al estomago, ablanda el vien tre:mas las Da mascenas le aprietan.



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2

xoxximaxe & dye o. Prunus Sylnestris. Ciruelo filuestre, que lleua los brunos.



El Ciruelo filuestre se halla a cada pafso en los sotos y espinales, lleua los brunos en Otoño. Los bru nos cozidos en vino son prouechosos al estomago, y son de mayor virtud pa ra estancar el vientre. Lago ma de los Ciruelos fuelda y apega las lla gas:beuida en vino quiebra la piedra.

Kovesu.

Cicula.

Ceguta.

La Ceguta se halla cafi por todas partes, en lugares no cultinados, y sombrios, lle ua la simiente en el mes de Iulio.La Ceguta se pone y cuenta entre los venenos, ventre las me dicinas mortales, que matã por su frial dad:mas el vi no puro es muy buen remedio contra ella. Saca cier ta cătidad del çumo de lo al to, antes que crie simiente, y lo hazen efpessar al Sol, y es muy pro uechoso en muchas medi cinas.




Cicuta major



La Viniebla viene cerca los caminos casiportodas partes. Floresce en lunio, es proue chosa a las lla gas de la boca y de otras partes, y tam bien la dysenteria: y por esto aurian de vsar della siepre en todas las llagas, y pa ra las buuas. Tambien ayu da contra el fluxo de la fimiente genital, y contra reumas.

Cynoglorium office nal





El Mijo viene en los cam pos. Ha se de sembrar primero en tierrafria y de aguas, y defpues en calien te:quiere luga res gruessos y cenosos. Dios corides dize q cria menos, y es de menor mantenimien to que todos los otros panes. Hecho pa o en puchas, estanca el viétre, y mueue la orina: poné lo en saquillos tostado, y puesto sobre el vientre : da ayuda al torçon, y a otros dolores.


Sanieum milia com.

Realica Primum genusa
Primero genero de Verça.

Laprimera especie de ver ças tiene las hojas grades v anchas, el tallo o trocho gordo y alto, v colorado q zira hazia el blanco color. La floramarilla o blanca. Viene en los huertos por zodas partes. Dioscorides dize q es buena la verçapa ra ablandar el vietre cozien dola vn poco. porque si fuere bien cozida antes haze lo contrario.









El segundo genero de ver ça que es crespa, paresce ca si al apio o pe rexil: y por esto los Griegos la llamarom Selinoides, en Latin Apiana. Viene en los huertos casi por to das partes. Floresce en el mes de Agosto. El cumo empece alesto mago, y tiene en si alguna fuerça. En Egypto no la comen a causa de su amar gor: aprouecha alos que tienen la vista escura, y a los que tiembla.

Brasico deration

meducu. Brasice tertium genus. Verça colorada.

La tercera se Ilama propria mente verça, ziene las hoias coloradas y menores, y la flor amari-Ila. Viene en los mesmos lugares q las otras verças, y floresce en Agosto. Comiédola despues del pasto quita la embriaguez. La cima es buena para el esto mago, y es de grā virtud para hazer orinar.






La yerua Xabonera viene p se cria en tierras no labradas. Foref ce en el mes de Julio : es muy amarga. Los practicos modernos di zen, q es muy ezcelente con tra la pestilen cia y mal ayre: limpia el pecho por cau sa de su amar gor:mueue la purgació a las mugeres, es buena contra la gota coral.




quitana cruciata.






La Yedra negra viene prin cipalmente en las cercas, esta fiépre verde. Dioscorides dize q la Ycdra es astringente, haze mal alos neruios. Las flores de la Yedra beuidas con vino dos vezes al dia, son buenas pa ra los dysente ricos. Las hojas tiernas be uidas en vina gre, o majadas crudas co la migaja de pan fanan el baço : las mes mas con cero to son buenas contra quemaduras.

hedera helie vaz arbono



240

La Yedra este ril viene en abundancia en las florestas, y se estiéde por tierra. Es casi ygual a la negra. El cumo de sus granos haze negros los cabellos. Las hojas cozidas en vina gre se ponen co prouecho sobre todas maneras de llagas, y fobre qualquiera mancha q paresce en la cara: la goma de la Yedra firue a hazer caer el pelo, y quita los piojos.



igaraacertoscaar

hedina helis var humi leffrens



El Cereço se halla comunmente en los huertos, aun que tambien en las viñas, v en otras partes. Las Cere ças estan maduras en Iunio y Iulio. Dioscorides dize que las Cereças son buenas i para hazer camara vsando dellas frescas, porq las secas aprie tan. La goma del Cereço to mada con vino bien remo jada sana la tos antigua. Haze poner buen color y buena vista. Da apetito.


q

Cerarus vulgaris

Nafce entre fospanes:ylle ua su flor en Julio, y haze hermofos los panes. Loslabradores hazé guirnaldas aunque no tie ne olor, Los Medicos modernos dizen, y con razon, gen esta yer ua ay vna vir tud, por la qual puedeser prouechofa a los ojos infla mados, y a otras partes : porque es fria y repercussi-



Centamon Cyanus



La Cebolla quiere ser pue sta en tierra gruessa bien cauada o maneada, y que se pueda regar. Floresce en el mes de Iulio, y desde alli en adelan te lleua simiéte que es el Ce bollino, lo qual cogé quã do es negro. Diofcorides dize que la ce bolla luenga es mas rezia que la redonda, y mas la colorada que la blanca, y la seca q la verde, la cruda mas que la co zida.

q ij

allium Cyra

Floresce en el mes de Iunio y de Iulio. Tie ne virtud a stringete, por lo qual su decoction firue mucho a las llagas dela bo ca:y tabien es buena y pronechosa pa-

ra otras qualquiera llagas porque seca

Campanula minor.

Campanilla yerua.



Carry aunta trachelieurs



El Calamento viene en los montes y lugares asperos. Floresce comunmente en Iunio, mas las mas vezes en Iulio, Diof corides dize q las hojas quãto al gusto fon muy caliétes y rezias. La rayzes inutil: el cumo beuido es bue no cotra mor deduras de serpientes. La decoction ha ze orinar, y prouoca el fluxo men-Arual:es buena para quebrados y a los que tiené pasmo, alos que tienen asma y aceço, a los q tienen torçon y temblores.

neputa Cataria

La Nebda vie ne en los cam pos. Floresce en Iunio, ma ta todas suer tes de lombri zes fi la beuie ren con miel y fal, aprouecha a los que estan del mal de sant Lazaro si comieré muchas vezes della, y defpues beuiene de la leche o fuero. Las ho jas hazen venir la purgacion alas mu geres. le socuerd



her tha around

La yerua del gato es la tercera especie de Calameto es ygual al Mastranto, tiene las hojas luen gas rel tallo muy mayor que el de las otras : viene en lugares de aguas Quemada y espar zida por la ca mara haze huyr las ferpientes Tratando có ella las cicatrizes negras tornar se han blácas, quita todas manchas negras.s. north


cozido con li miente de lanojo.

q iiii

Junta dysenterica ? -

apili modusefxu. Hordeum Polystichum. Ceuada de muchas renglas en el espiga.

Hallanse en este genero de Ceuada quatro, cinco, o seys réglas de granos. La ce uada quiere la tierra muy gruessa. Luego despues de fiete dias que la Ceuada se ha fembrado, nasce. Diosco rides dize que vfan del ordeate para los que tienen la gargata muy aspera. Haze venir la leche a las amas en grande abundacia fi lo for bieren antes cozido con si miente de hinojo.



La harina de entrabas suer tes de Ceuada tiené vna mes ma virtud. Mezclan la co agua miel y higos para des hazer las infla maciones : y co corona de Rey yerua y cabeças de dormideras haze cessarel dolor del coflado, Hazefe en emplastro con vino yalholuas y ruda contra hin chazones de pripas.noo ol

era fluxió do

hordina distichum

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2

El buen Açafran se cria en Caryco mon te de Cilicia. Echa la flor antes que las hojas porque floresce en el tiépo de Oto ño. Dioscorides dize q el Açafra ablanda y madura, y apega o cier ra : haze orinar, pone bue na color. Bea miendolo con vino cozido, haze que no fe emborraché: mezclanlo con leche de muger con tra fluxió de ojos, incitaa luxuria.



Crocin vernus

Kovvengaußu. Cynocrambe. Verça Perrunz.



Verça Perruna viene en grande abundancia en las florestas Lleua fimiente al comienço del verano. Diofcorides dize que las hojas comidas en potaje como otras muchas yeruas: ablan dan el vierre. El cumo beuido purga la colera, y fuperfluidades de aguas. Ay otra manera de verça perruna allende la que aqui se pinta, de la qual Galeno y Paulo Egineta hazen mencion.


mes curialis premuis

Ay dos mane ras, el vno se Ilama Coluteano conofcido en las bo ticas; el otro genero esta en vio, y los Ara bigos le llama ron Sena. Co lutea es ma yor q Sena, porq en espacio de quatro años se haze tā alta como vnarbol.Florece en el mes de Iunio, y desde alli ade late lleua grano en los ho-Hejos.



Colutin arboristers





Pues q estos dos Arboles fon semejantes, no solamente en las hojas, mas tã bien en quanto al gusto, puedese concluyr que son de ygual virtud. Y por esto, entrábos purgan la colera adusta, y la mecolanco lia. Y tambié purga la cabe ça y celebro, y los instrumentos delos sentidos natu rales de todos los humo res super-Auos.

Carria Tenna

κορωνόπο ε, η άγριομ. Coronopus.
Cuerno de Cieruo le llaman agora.

El cuerno de Cierno viene en lugares no labrados por los caminos, en los huertos le siembra para comer en enfalada. Floresce en el mes de Iunio, y desde alli en adelate lleua la simiéte den tro las cabequelas. Diofcorides dize q la comen en potaje o caldo como otras muchas veruas. La rayzes aftrin gere al gusto: dande se pue de saber que es buena al Auxo y dolor del vientre.



Mantago coronoffes




El pan Porcino naice entre espinales y principalmen te debaxo los arboles, pierde todas sus hojas por el fin de Agosto, las quales auia tenido por todo el año. Dioscori des dize q la rayz beuida con aguamiel vazia la fiema ysuperflui dades de agua:y anfi be uida como puesta por en cima haze ve nir la purgacion a las mu geres. Dizen que si vna mu ger prenada passare por en cima solamen te que abortara.

Cy clarum Euro prenum

La Iuncia olorosa viene en lugares labrados y de lagunas. Produze enel mes de Iunio y Iu lio ciertas ho jas pequeñas, entre las quales esta escondida la simien te. Dioscorides dize q la rayz haze ori nar, y puesta en breuaje, da remedio a los hydropicos, y a los que tienen la piedra.



Scirpus, Ighaticus



Englished a latty wi

Leucoium Dioscovidis album. MENKOJON. Alheli blanco que traça Dioscorides.

El Alheli bla co viene casi por todos los vergeles, mas que lo ayan primero puefto. En la primera vera, y principalmen te en Mayo la le la flor, y en tôces se ha de coger:lleua la fimiente al co mienço del estio. Las flores cozidas fon muy bue nas para el do lor de la madre.



herperis instronalin



El Alheli ama tillo se halla casi por todas las cercas y pa redes de viejos edificios, mayormente en las ciudades. El nombre de Leucoion no se toma folamé te por Alheli blanco, o vio letas blancas, mas tambien por moradas, azules, amarillas, todavia no se ha de pé far que la vio leta que los Griegos Ilaman ion, es al guna destas. Beuiendo el grano con vino en cantidad de dos adarmes haze venir la purgacion a las mugeres.

Cheizanthus cheize

El Alheli co lorado, o de color de Carmesi, viene ta alto como vn codo. Las ho jas son luengas, blandas, ycomo canas. La simiente haze venir la purgacion a las mugeres, y echa las paparias fuera. Las rayzes majadas co vi nagre, quitan el mal del baço criado, o hinchado, tãbié ayuda mu cho con grafsa bien majada a los goto sos dize Galeno que es de virtud abster fina y que lim pia.






La Romaza se cria cerca de los fossados, y lugares de lagunas:co gen la antes q los prados seã segados. Dios corides dize que la deco ction delos ta llos ablandan el viétre. Cue zenla, y defpues la aplica y ponen para ablandar las llagas, qechan materia que parece a miel y cera.

r iii

La otra especie de Romaza se llama Ruybarbaro Chulean defrayles. Na ce en los huer tos, es defemejante a la primera, porque tiene las hojas mas an chas, ponéla en estos tiem pos en los huertos en abundancia: quando comiençan a salir las hojas fon como rofas. Las rayzes majadas crudas y mez cladas con vi nagre, lanan la iarna.




Aurus patientia



Viene en huer tos, prados, y en otros luga res : haze resoluer las lan drezillas, o puercas, y los hinchazones, tras las orejas si la cozieren en vino, y des pues la pulieren encima. Tambien es buena contra hinchazo del baço: y puesta bien majada sobre la madre estanca el Auxo alas mu geres : benien do tambien la decoction sana la tericia, y deshaze la pie dra en la bexi ga, y sana las mordeduras de escorpiones o alacranes.



To Laverigia



Esta manera de Acelga cres ce y se cria en lagunas y a guas, y en las florestas en al gunas partes. Floresce en el mes de Iunio. Las hojas, y granos fon muy aftringé tes, de tal suer te que los mo dernos la poné seca en ter cero grado: la cătidad de vn adarme de la simiéte da ali uio a los dysentericos, y alos que escu pen sangre.

dy rola rotsulifolia

Lamij trid genera. Ortiga muerta o blanca.

De la Ortiga muerta y que no pica le ha-Ilan tres maneras. La vna tiene flores blácas, y esta es la propria, la otra amarillas, ylater cera moradas. Criase cerca los caminos y setos a cada passo. Floresce en la prima vera. Dioscorides dize gla Orti ga blaca maja da con sal es buena para qmazones, cotufiones, hinchazones, du rezas, y gotas. En el medio de las hojasay vna cosa blanca, pro uechosa contra el fuego de fant Anton, o sant Marçal.



Dizen que la rayz cogida en el Otoño, y puesta en el braço sana la terciana: y tanto valor tiene contra la quartana.

may ivergiany famium album



El Lino ama y quiere tierra gruessa, y algun tanto humida. Nafce en los cam pos, alos qua les dana: cogé lo en el Estio, despues de estar maduro y en su sazon. Dioscorides dize que la simiente del Li no tiene ygual virtud q las alholuas: ablanda y resuelue quales quier hinchazones, ansi de detro que de fuera coziendola en vn po co de miel, y de agua, ofi la mezclaren con azeyte, miel y agua.

di mum unitation mouns

Hepatica se di ze por el higa do, que es He par porq tiene forma del. Criase cerca las piedras, y peñas humidas, y adonde ay agua. Cogéla en el mes de Iulio. Diof corides dize, quita y estaca el fluxo de la fangre, y da aliuio a las inflamaciones. Es proue chosa a los q rienen la tericia, quita las fluxiones, o reumas qcorren dentro en la boca, y debaxo la légua. Tiene virtud de resfriar y limpiar a causa de su humi dad.



I marchantia goly worthan




Los Mercuriales machos vienen en los campos labra dos, y en luga res de viñas, » en otros luga res en grande abundancia. Dioscorides dize que los Mercuriales ablandan el vientre comi dos en caldo. La decoction dellos purga la colera y superfluidades de aguas. Los vnos y los otros purga la tos y colera.

Trock Olizano Mercurialis fæmina. Mercuriales hembras.

Los Mercuria les hembras se crian en los mesmos luga res, q los mamachos: coge los en Ago-Ro quando estan Henas de simiente purgan tambien el vientre como los machos. Dizen q las hojas destos Mercuria les majadas beuidas, opue stas en los lugares fecretos de las mugeres despues q tuniero su ca misa, hazen que conciban hembra:y an fi mesmo las hoias de los Mercuriales machos puestas de la mes ma suerte, y en los mefmos lugares hazen que co ciban macho.





Ponen al Romero casi por todas partes, aunque en El paña y en Nar bona de si mesmo se cria v en tanta catidad q queman dellos, y lo cortan para calentarie. Dioscorides dize q el Romero calien-. ta. Es bueno contra la teri cia haziendolo cozer en agua, y despues beuiendo antes del exercicio de la deco ction, y defpues del exer cicio beuiendo vino.

El Alheña viene en los espinales. Tie ne las hojas se mejates al oli uo. Floresce en el mes de Mayo, y defpues distilan de las flores agua, que es buena contra el cancer de la garganta, y bo ca. Tambié sa na el cacer de la verga del hombre. Las hojas cozidas en vino, valé para lo mefmo. Aprouecha a los neruios, junturas, y contra frialdades.





La yerua que Ilaman Luna ria menor naf ce en los mon tes. Hallase a la fin del mes de Mayo, y en el mes de Iunio, y despues no paresce mas. Las hojas tiené gran virtud contra llagas, porq tiené proprie dad de apegar. Los Alquimistas vfan muchasve zes desta yerua, y la conof cen bie, porq les es propria y vtil. Estanca la purgacion de las mugeres, p fluxion blanca.

tos caldos y

1

Bolty chum lunaria

Asmidion. Lepidium magnam. Lepidio, o Piperilas, es en las hojas semejante al Rauano siluestre.

Esta yerua viene en los huertos, v du ra mucho tiépo. Floresce en el mes de lunio y Iulio, y desde adela te lleua grano. Dioscorides dize q la adoban en leche y fal, como otras cosasq se guardan. Lashoias son asperas, y que enconan: y por esto con gran prouecho las poné los que tienen sciatica majado co la rayz de ala y dexandolo estar, la quarta parte de vn hora. Sirue en los caldos y falfas.



Legidium latifolium



El Alheli que es aqui pintado se llama Lecuion de Theophrasto. Criase en las florestas y bof ques, y lugares sombrios. Comiença a parescer al co mienço del mes de Hebre ro, y al comié ço de Março viene a perfeció. Tiene vir tud digestiua y astringente, no esta en mu cho vso como se vee.


f ii

galanther rivali

Folia cum semine, Viole Theophrasti.

Porque puedan mas a pla zer verla ma nera desta flor:pintofela flor de vna parte, ylafimiente de ozra. Las hojas fon quali de de ninguna ca lidad, mas la rayzes dulce, y q apega por dode saber se puede que es astringente, y que aprieta y cierra, y desicarina q feca.





ditto of growing officiales

Esta yerua produze los tallos largos, y altos de vn cobdo, delgados y con mu chos ramos, v de los nudos salen las hojas semejātes a las del Sauce, Las flo res ruuias, y q tiran hazia el color de oro. Cresce en lugares de lagu nas. Lleua su flor en el mes de Iunio y Iu lio : y desde alli adelante lleuagranoen hollejos luen gos vn poco. Dioscorides dize que el çu mo de las ho jas es aftringente, es prouechosa en al guna beuida contra escupi miétos de san gre.




hyporicum his rulario



Es harto manifiesto q Diof corides y Plinio hizieron dos especies de Lyfima-Lade Dioscorides tiene las hoias ruuias o doradas. Cria se en lugares humidos y de aguas, y adon de vienen los Sauces. Defpues de caydas las hojas lleua vnos gra nos pequeños no muy desemejantes del Culantro, los quales son astringétes. La yerua es buena para el fluxo de la sangre.

hyrimathia vulgaria







El arbol que fe dize Larix, viene en mon tes frios yaltos, no lleua flor, mas en botando echa el renueuo. Dioscorides dize q la corteza deste arbol cierra o aprieta, aprouecha a los sa hornos, si des pues de maja da la pusieren sobre el lugar, y tambié es prouechofa contra las Hagas del cue ro dela carne: y con Almartaga y miga de enciéso aprouecha con tra quemadu ras. La decoctió de las ho jas con vinagre, mitigan el dolor de dientes.

Larin European

Dos maneras my de Torongil, el vno es domestico y verdadero, y el otro no legitimo. Elver dadero Toró gil viene en los huertos quado lo fiébran. Ha se de coger en el mes de Iunio quado esta en flor. Diofcori des dize q las hojas beuidas, o puestas por de fuera aprouechá pa ra las mordeduras de efcorpiones o alacranes, y de perros: Puedé vsar de la decoction contra el fluxo mestrual, y si lauaren con ella los diétes les qui ta el dolor.



melillis milis rophyllum

-feusomen and melissophyslum vulgare.
El no legitimo Torongil.



El Torongil no legitimo viene en los huertos. Hafe de coger en lu lio quado esta enflor. Diofcorides dize que el Toron gil puesto en tristel es vtil contra la dysenteria. Las hojas beuidas con vino fon buenas cótra la ponçoña de los hogos: da ayuda a los torçones.Las hojas en electuario aprouechan a los dolores delos liuianos: y có sal deshazen los hinchazo nes de las lan drezillas.

melina officialis

Viene harto Hinojo en los huertos sembrandolo, algunas vezes rambié se cria de si mesmo como tabien el Eneldo. Ha se de coger quando esta maduro y en fu sazo. Dioscorides dize q las hojas del Hinojo comi das Henan las tetas de leche, y lo mesmo haze la fimiéte con ordeate. La decoctió dela rayz es prouechosa ansi por de dentro como por de fuera alos que tienen mal de ri nones.





La Neguilla floresce en el mes de Iulio. Dioscorides dize q la Neguilla puesta sobre la frente quita el do lor de la cabe ça : y para las cataratas q se engendran en gendrá en los ojos es buena majada có azeyte de lirio cardeno, mas ha se de poner dentro en las narizes. Mezcladacon vinagre quita las pecas y otras manchas de la cara.

ensilor arroll

Je Loscararcy de los ofes

El Axenuz o Neguilla amarilla no dif fiere de las otras dos maneras sino que la simiente es amarilla, de adondetomo el nobre: viene tan grande somo vnpequeño arbol. Criase en los huertos despues de auerla sembrado. Floresce en el mes de lunio, mas en Iulio y Agosto esta llena de fimie te. Galeno di ze que es de Sotiles partes, y por esto calienta:tostandolabie, ppo niédola en vn paño de tela, y llegandola a las narizes y oliendola, es buena contra



la fluxion y reuma. Y si vsaren della comiendola o de otra ma nera, quita todas las ventosidades.

hig Mandanian tenas




Este Axenuz, o Neguillavie ne entre los panes.Floresce en el mes de lulio:puesta có vinagre haze caer los nascidos a los pies, semejan tes al clauo si fueré sajados al derredorat comienço: co zida co vinagre y hojas de tea arbol, amansa el dolor delos dien tes. Si majada la pusieron so bre el ombligo hara falir las lombrizes del vientre.

nigella arvenis

La Malua nafce y se cria en los huertosponiendo la. Floresce en Iulio y Agofto, la flor du ra mas que la Rosa. Diosco rides dize q la Malua de los huertos es muy mejor de comer q la filuestre. Empece al estomago maslos tallos hazen buen vientre: las hojas mas cadas con vn poco de fal, y despues puestas sanan las rixas, enfermedades cerca delos ojos.



althoea roma



289

La pequeña Malua tiene las floresblácas guarnesci das de hojas senzillas o do bladas. Lleua su flor en Iulio y Agosto: aprouechan contra picaduras de abejas y de abifpas. La mefma majada, y puesta encima fana la tiña. Las hoias cozidas fon buenas para mitigar inflamaciones : que queman. La decoction ablada la ma driz de las mugeres.

la leche en a-

healen retundifolian


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2 μαλάχη ἄγρια ὑφάλι. Malua syluestris elatior. Malua siluestre mas alta y mayor.

La grande Malua q viene a manera de arbol tiene abundanca de flores en el mes de Iunio y de lu lio Criase en los huertos. Aprouecha los torçones del vientre, a las tripas gar Madas, yala madrizcoma da en triftel. El cumo con la rayzes bue no contra poi coñas, y vene nos. Es vn re medio excellente contra mordeduras dearañas poconofas. Cria y haze venir la leche en abundácia: mi tiga el dolor de la bexiga.



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2

malraylvistus



El Atarle es en dos mane, ras, de los huertos, y de los campos o filuestre, nasce el filuestre cerca de las la gunas, y aguas y estanques: fiempre esta verde. Dioscorides dize q vlan de su fruto en lu gar de agallas, en medi cinas q hazen para la boca, y para los ojos. Puesto ta bien en algu breuaje apro uecha a aque llos que escu pen sangre, a los que tiené fluxo de vien tre, y para el fluxo de las mugeres, ypa ra la tericia, v cotra mordeduras de arañas ponço nosas.

El Amapola viene entre los panes casi portodaspar tes en el vera no, y lleua flor en el estio, y entonces es menefter coger la, es fria. Diofcorides dize, que la decoction hecha con vino, es hazer dormir. La simié te tomada en cantidad de vn adarme ablada el vien tre sin passio.





Tiene las hojas semejātes a la oruga yer ua, fon vn po co mas asperas, y mas lué gas, el tallo velloso, dere cho, aspero, q es de vn cobdo en alto. Las flores moradas, y al gunas vezes blancas. Haze dormir, y por esto la da algunasvezes en el caldo. Las hojas co las cabeças guaresce y sanan inflamaciones.

iii

Saparer threat

Las dormideras de los huertos fon en dos mane ras vnas coloradas, otras blancas, que tiran hazia color vio lado, las cabeças negras, en las quales esta la simien te blaca y negra. Viene fin sembrarlas si vna vez las ouieren echa do por tierra. Floresce enel estio. To das las especies de dormideras reffrian, y por esto la simien te y las hojas cozidas en agua hazé dor mir estuphan do se enellos. Beuen la decoction los q no pueden dormir.



Layaver sommiferen

Mixop Riparis. Papauer corniculatum luteum.


Dormideras que tieneu forma de cuernos.



Dioscorides dize que las dormideras cornudas vie né en tierras afperas y cercanas a la mar. Floresce en el mes de Iunio. Dize mas que son buenas para las goras y sciaticas, tomando la decoction de la rayz cozida en agua hasta la confumció de la mitad, y despues beni das: tambien aprouecha a los que orina turuio, y a los que tiené piedra.

t iiii

child on new glancium





La Cicutaria que se paresce con la ceguta se cria muchas vezes en los huertos, en prados, y dentro de los panes. Floresce en el mes de Mayo y los lugares dode floresce estan todos blancos. Diof corides dize que la rayz de Myrrhisaprouecha a la purgacion de las mugeres, v haze falir las parias. Di zen algunos q beuida dos o tres vezes con vino, era tiempo de pe stilencia que guarda de ser heridos de-Ila.

ornanthe phillandrium? -

La corona de Rey yerua'es aftringente. Allende desto amo Ilenta v ablada todas durezas, principalmente las de los ojos, dela madriz, del fiesso, y de las partes genitales cozié dola en vino, y poniendola encima: algu nasvezesmez clan vna yema de hueuo affado, ha rina de alhol uas, y fimien te de lino.



Lotus Corniculation





Lacorona de Rey q aqui se pinta se cria en los pa nes y caminos en tierra gruessa. Sirue a muchas co sas, ansi para . abladar, que para quitar inflamaciones. Ponen la en tristeles pa ra amansar la colica, y para ablandar el vientre:tambien la poné y mezclan en vn emplastro que tomo el nobre della.

Mandragola macho.

La Mandragola se halla en pocas partes, fino fon en algunos huertos de hombres curiosos de cosas nucuas. El çumo se haze de las rayzes bien majadas y esprimidas. Po nen le a secar al sol para q se pueda guar dar. Las pomas o mança nas della alle gan y tienen algun çumo, mas no es ta bueno. Quan do quieren cortar algun miembro sin sentir dolor, vsan de vn poco del.









Amarillo fe dize porque Heua las Aores amarillas. La rayz es blanca y aspe ra. Plinio dize q la rayz del escudere beuida de tres en tres dias quita del todo el defseo de luxuria, y quita to dos los suenos fobre ella.

pholy toxby fin femilyett


nymphaalutea

νάπι, κ δίναπι. Sinapi primum genus. El primer genero de mostaza.

rinagi horteun (Jodocen

Los Boticarios la llamã mostaza mas yerra en vna cosa, que es de vsar de la fimiente de mostaza por oruga: ay dos especies de mostaza. La primera tiene hojas de nabo o rauano, la flor amarilla, yel grano blaco. Siembran la en los huertos y las mas vezes viene fin sembrarla. Dioscorides dize q la simiente de mostaza tiene virtud de calentar, yadelgazar, de facar a fuera.







Imagi hereta / dodocos La segunda manera de mostaza tiene las flores blacas, el gra no negro bue no de comer. Siembran la en los huertos donde se cria muy bie. Lleva fu flor en el mes de Iunio. Pytha goras dezia q entre todas las medicinas la virtud de las quales fiibe arriba y tiene effecto, era la mostaza primera. Ponen la fobre morde duras de alacranes con vi nagre. Tiene la gran rato en la boca pa ra hazer falir el agua de fle mas.


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2 vigion, n gododadvu. Nerium. Adelfa.

El Adelfa es
caliente en el
tercero grado. Las flores
tienen figura
de rofas: las
hojas de Alamandemedro, el fru
to como vna
almendra.

Criafe cerca la mar. Diofcorides dize, que las hojas matan los ca uallos, asnos y perros, mu los, y otros se mejates. Dan dola a beuer con vino al hombre fon buenas cotra ponçona, con tra mordedu ras de bestias ponçoñosas, mezcládo vn pocode ruda.



nerium deander



esiges. Ofgris.Linaria, o lino montesino.

La Linaria viene en luga res de los capos cafi por todas partes. Lleua florto do el estio, y en Ocoño:es amarga, yabre las opilaciones: de ma nera q es menester necessa riamente que fea caliente. Dioscorides dize q la decoction defta verua beuida ayuda a los q tienen la teri cia. Los herbolarios y praticos modernos le atri buyen virtud de mouer a orinar.





El Albahaca viene en los huertos por todas partes iembragola, despues la po nen détro de tiestos, y la ponen a las ventanas def de lulio adelate lleua gra no. Dioscori des dize que si comissien del Albahaca en mucha cá tidad escura la vista, amollenta el vien tre y engendra ventosidades, haze orinar y venir la leche, mas es difficultosa de co zer enel estomago.

ลิงผู้แอง แล้ว piep. Ocimum mediocre. Albahaca mediana.

Cafiportodas las partes fiembran las tres especies de Albahaca, y por esto es harto conofcida. El Alba haca con harina de ceuada, azeyte ro fado, y vinagre, mitiga las inflamaciones. Vale tambien para mordeduras o picaduras de alacranes v dragones marinos: es prouechofa a los ojos con buen vino. El cumo por el mesmo cafo limpia los ojos escuros, p seca las reu mas que descienden en e-Ilos. El grano es bueno para los q tiené humores me lancolicos.





v iiij

que el oregano Heracleo caliéta, y por esta causa la decoction es buena cotra mordeduras de animales ponçonosos. Comen lo co higos contra hydropelia, conuulfion o pasmo, y que bramiento. Irem beuido a la cantidad de peso de vn escudo con aguamiel pur ga el vientre de los humo res negros y melacolices.



origanum vulgare

gerua la rayz de la qual paresce dos compañones, o testiculos.

313



Orchis, o cy-·nos orchis en Griego, en La tin Orchis, en las boticas Satyrion. Ay quatro maneras de Satyrion, ma cho y hébra. El macho es del todo mas grande que la hembra y del macho ay de dos suertes, el vno tiene las hojas anchas y las flo res blancas q es del qual ha blamos.

Orchis mas angusti folia.

Elotro gene ro desta yerua tiene las ho as mas an goftas y man chadas, lasflo res coloradas, y por esto le llaman Satyriū angusti foliū. Diolcorides dize q comen las rayzes de los Satyrios cozidas como cebollitas. Quieren dezir q fi vn hobre come la rayz, q tiene dos cabeças, que engé drara vn ma cho. Y porel contrario in las mugeres comé la mas pequeña rayz concibiravna hembra.



Je engendraronbre L'omingir orchis marcula



Todaslas especies de Sa tyrion, como dize Dioscorides, se crian en filuas, y lu gares pedregolos y arenosos, en los pradosy huer tos, filos plataren. Es me nester coger los quado co miençan a echary falir pa raadobarlos porg las rayzes aun estan en su fuerça: es caliente, y humida, y pa refce les dulce a los que la comen.

Hanta dialacy

Esta quarta especie de Sa tyrion cresce en el mesmo lugar que las otras, y ha la de coger enel mesmo tiem po. Dizen q las mugeres en Thesfalia dan las rayzes con leche de cabra para incitar los maridos a la luxuria, y en Europa no se haze menos. Los boticarios las guar dan todo el año en côserua para quié queers viar elellas. halla casi por todas las boticas vna con feció, o cópo sicion, que se Ilama diafaty rion.





Aun ay otras dos maneras de Satyrio q tienen las ho jas en lo mas baxo del tallo semejates al puerro y anchas. Diofcorides dize que la rayz tiene virtud de resoluer apostemas, hinchazones de landrezilla y otras qualesquiera; fon buenas contra inflamaciones.


orches lanflora?

Triorchis famina

La otra manera que es la hembra tiene las hojas de diuerfo color, es a faber blanco, negro, colorado, violado, verde. Galeno dize q Or chis Serapias no tiene tal virtud a incitar a luxuria, como los otros Satyrios:aunq verdad es q guaresce los hinchazones, y limpia las lla gas fuzias:fecan la para q sea mas coue niente para las llagas podridas.



opphry applace




Spiroca filipendulas



El Trebol azedo viene en filuas, lugares pedregolos y de aguas. Ponen lo enlos huer tos, porque la yerua esta fiempre verde. Floresce quado el cuclillo comien ça a cantar, y de alli es que algunas na ciones lo llaman pan de cuclillo. Es agra v azeda, como las aze deras. Plinio dize q la dan a vn estomago trabajado, y deshecho. Es reme dio cotra fistolas y llagas, principal mente de la boca.




orali outora



offry, ovata


X



La filuestre o rustica viene de si mesma en los pra dos. Estallena de flores en el mes de Iunio. Plinio dize q es bue na para incitar a luxuria, y para quitar las superfluidades gruefsas de los ojos. Los modernos practi cos dizen, q la Gallocresta es buena para la escuri dad de ojosa

Salvia pratousin

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2





El Yeruo filuestre es colo rado, y nasce entre los espi nales de fu grado. Lleua la flor en el mes de Innio y Iulio. Dioscorides dize q el yeruo filuestre purga las llagas con miel, y quita las pe cas de la cara con vinagre, es ayuda para la difficultad de ori mar.

x iij

hallyour tyle is trus

execute insults







La lengua de Serpiente yer uano tiene q vna hoja de logura de vn dedo no muy desemejante de la llanten de estanque: de la parte ba xa della fale vna cosa hecha a manera de lengua de Serpiente. Nasce en los montes. Ha-Ilase enel mes de Mayo. Esta yerua es muy prouechosa para lla gas : porq las sana todas, aunque sean dificiles de la nar : resuelue tambien los hinchazones y tiene quasi tal virtud q la consuelda.



arpiente,



Hanthium Humarium



. Tag Beviou. Parthenium. Amargaza? Cotale feet de (dodoen)




La Amargaza nasce cerca de los caminos y sendas, y entre los panes comiença a parescer hazia el Verano, principalmete en el mes de Mayo: y dura todo el Estio. Diosco rides dizegla Amargazase ca, y beuida có vinagre y miely fal, pur ga la melancolia yflema, ni mas ni me nos qel Epithimo:es pro uechosaalos melacolicos. La yerua en breuaje es buena contra durezas de la madre.

anthones cutulas

Hallanse dos maneras de Poligonia, la vna verdade ra, y es la yer ua que tiene las hojas anchas, qes de la qual habla mos. La otra que tiene las hojas mas e-Atrechas como lo demue ftra la pintura. Criase en los montes. Floresce enel mes de Mayo, y entoces se ha de coger. Diofcorides dize qla rayz pue sta sobre las Ilagas les aprouecha en gran manera. Quita las máchas de la cara. .orbam



Courallaria polygonation



La diferencia de las dos Po ligonias fue tomada por las hojas que fon mas anchas en la vna que en la otra. Entram bas nascen en los montes, lleuan fu flor en Mayo. Tie ne qualidad mezclada . porque ay en el algua astriction y agrura, y vn amar gor que no se puede discerner. Vsan de la rayz para quitar las mã chas, y lunares de la ca-

El Polypodio esvna per ua alta de vn palmo semejante al Hele cho. Criafe en piedras mohosas yen los trocos de carrascos. Ha se de coger la rayz a la fin de Agosto. Dioscorides dize, que el Polypodio tiene virtud de purgar, y para esto lo cuezen có vna gallina o con peces, o maluas . Y mezclado co aguamiel pur gala flema y la colera. La rayz majada aprouecha mucho a los q tienen hendiduras entre los dedos de los pies.




Loly godium vulgares






El Marruuio viene y nasce entre los edificioscaydos, y cascaros de edificios viejos. Hasede coger en el Estio, mayor mente en el mes de Iulio qudão estaen grano. Diofcorides dize q la yerua seca se da con miel a los q tienen dolores de liuianoscomolos que estan romadizados , o por auer estado enfermo muy largo tiempo. Y tambienalos que tienen la tos.

marrubius vulgares







337

La otra especie de Verbena viene en los caminos cabolos arroyos. Diofcorides dize, que la Verbe na hembra amansalas inflamaciones, y el çumo co graffa alimpia las llagas antiguas de las narizes : dizen que si regaren la fala có el agua en la qual ouiere sido la Verbena remojada, los que esturiers alle se hallara mas alegres.


verbena officialis





alty we file fremina

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2



megeina undia. Perfica. Durazno arbol. 3.48 Criafe en los huertos, y las mas vezes en las viñas. Quiere lugares cerca de las aguas. Lle ua flor a la prima vera, mas el fruto no madura fi no es alafin de Otoño. Dioscorides dize que las hojas del Du razno majadas matá las lombrizes, puestas sobre el vientre : el çumo y los mesmos Duraznos se cor rompen presto, y empecé, y por esto no se come despues delas otras viadas, fino antes. dorrice vulgaris



util, mas la yerua es bue na. Purga la flema y colera. Y puesta en el caldo re buelue el vié tre. Salan la como las alcaparras para viar todo el año los colericos y flemo sos.

eghorbia prejbur





Hallase dos maneras de Vellofilla. La vna tiene las hojas mas grā des, la otra mas pegnas. La vna y la otra se crian en los motes, y filuas pero tambié se halla la grande a los cabos de campos asperos, y no labrados:flore ce en el mes de Mayo y Iu nio. Dizen q las hoias de la Vellofilla hechas poluos tiené vir tud de apegar las llagas. El çumo della es bueno eotra los frios de la quar tana.

La pequeña Vellofilla es semejate a la

primera, faluo que tiene las hojas mas pequeñas. Criase en los mesmos lugares que la grande Vello filla. Floresce en el mesmo tiempo: mas despues que Iunio es pafsado ella no fe halla mas. Es caliente p feca como la primera.Sacan cumo de las dos vello fillas, para dar vn temple a las espadas y cuchillos para tornarlos mas fuertes, de tal suerte geortá qualquier otro hierro las espadas q



Pimpinella maior. Pimpinella mayor.




A la Pimpinella otros la Ilaman Bipinella semejate a la Saxifragia, y no difieré en otra cosa, sino que la Pimpi nella es vello fa. Ay dos ma neras, grande y pequeña: la grande tiene la rayz mas luenga que la pequeña, y las flores bla cas, viene en los prados sin ser labrada. Floresce en todo el Estio hasta el Otoño. Los modernos dizen que la dan a be uer contra mordeduras o picaduras de animales ponçonolos. Beuida co vi no, quiebra

decoction es buena cotra la dificultad de orinar. El cumo tam bien beuido quita todo veneno y poçoña. El agua distilada de la esclaresce la vista. El cumo quita las manchas de la cara.

dinfinilla inagnos

Lapequeña Pimpinella viene en gran de abundancia en lugares fombrios, flo resce en el Estio. Vfan de la rayz de Pimpinella contra la pe-Rilencia, y pa ra echar el malayre, por que es muy excellente co tra toda pon çoña. Si solamente la tuuieren en la boca guarda a vno de ser tocado de pe stilécia, y lan dre, lo qual no puede hazer la yerua dicha sanguisorba, que al gunos la tienen por Pim pinella.






Esta yerua nunca cresce mas alta que vn pie de alto: viene cer ca los caminos casi por todas partes. y cabo las cer cas. Hasede coger en el mes de Iunio y Iulio. Maja da con vinagretiene virtud de quitar inflamaciones y humores descendié tes. Sana las llagas sangrie tas, y estanca el fluxo de sangre de las narizes: tinié dola en la ma no quando corre sangre en abundancia aproue cha mucho: es muy buena contra la

Pes Leonis. Pic de Leon yerus.

£sta yerua sa le de tierra en doze dedos. de luengo. Criase en los prados quafi, portodaspari tes, especialmente en los prados vn po co altos. Comiéça a salir fuera de la tierra en el mesdeMayo. Los modernos dizé que esta yerua es muy buena para apegar llagas, y anfi es q con gran prouecho lauan las llagas con su decoction. Tambien haze endurecer las tetas de las mugeres qua do está muy floxas y blan, das, mojando vn paño détro del cumo, y poniedolo encima.





La Ruda vie ne y se cria ca fi por todas partes:quiere lugares abrigados, y luga res secos. Flo resce en el Estio. La fimié te madura en el Otoño. Dioscorides dize que la Ruda haze orinar, y haze a las mugeres venir fu purgacion. Anfi beuida, como comida estança el vientre. Los vulgares hazen vn reme dio della con tra la pestilen cia:tomando hojas de Ruda, higos fecos y nuezes: tabien es pro uechofa contra las serpié-



Auta granvoleus



Jegar Hagas Shutilla auni na

Efta yerua nasce cali por todas partes en los prados. Floresce en el mes de Mayo y de Iu nio. Es cosa muy cierta, q es buena para las llagas. Los modernos dizen q mezclado el çumo con azeyte rosado y vinagre, es bueno cotra dolores de la cabeça, vntãdose las fienes : el mefmo tambien fana todas las Ilagas de la boca y todas enfermedades de la garganta : es caliente esta yer uay feca : lo qual se podra conoscer gustandola.



Prunella.

Sanda rulgaris

Aunque Dios corides no ha ze que vna es pecie de Pentaphyllo o sie te en rama, pero no menos, aqui se dan tres especies della. El vno es llama do grade blaco, al qual quadra el tra co que le da Dioscorides.


.banaimi



loEl otroige. nero de Siere en fama tiene las hojas ama rillas, que vá hazia el color de oro Todas las efpecies y maneras de Siere en rama -nafcen cerca Hos arroyos, walgunas vezes tambien en lugares no labrados. Lle nan su flor en el mes de Mayo y Iunio. Cuezen la yerua con agua, o algun otro liquor para mitigar el dolor de dientes, teniendo la decoction della en la boca, y vsando como de lauamiento.




Satentilla regulares



Satentilla vernor

Es como Garuanços, saluo que es redondo, en Frances Poas.

Las Poas quieren luga res abrigados, y adonde da el Sol, no pueden fu frir la frialdad, y por esto amā lugares calientes. Florescé en el mes de Iunio. Dize Ga leno que las Poas tienen la substancia femejante a la haua, y no se han de comer de otra fuerte que las hauas : no ha zé tanto hinchar el vientre, y digeren se mas presto q las hauas.



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2

Servine arrence.

Dos maneras ay del Cu lantrillo del pozo de Apu leyo, el mayor yel menor: tiene los ramos delgados como ca bellos. Criase en lugares gruessos y hu midos : el mas pequeño nasce entre las piedras. Hallanse enel mes de lulio. La decoction hecha en agua o en lexia afirmales cabellos , p por esta causa en la alope cia y peladura de la cabeça hazetornar a venir los cabellos, quiebra la pie dra, y haze orinar.

Loly trichren Commune



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2 La Perficaria nasce las mas vezes en luga reshumidos, y cabo las lagunas. Flores ce en el mes de Iulio v Agosto. El gusto muestra q ella es fria y feca, y por esto su temperamiéto y ca lidadmuestra que es buena para llagas, de adode los modernos medicosvían della para la curacion de llagas, y prin cipalméte de fistolas tambien es buena en la dy-Centeria.



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2 Puciro de gran



La verua llamada Perfoliata nasce en los huertos fembrandola! algunas vezes tambien viene de fi mesma en lu gares arenofos, produze stores en el mes de Iulio, y deside alli adelante lleua grano. Esta yerua es muy propria para fanar to das llagas anfide dentro, como de fuera, porq tiene virtud de ape gar. Vale prin cipalmete pa ra las potras y quebrantamientos de los niños. Es prouechofa para inflama ciones y enco namiétos del

ombligo. Los cirugianos vsan della en muchas enfermedades.

23 Wagay

Auglerran 20 tundifolium


трабор кефадытор. Porrum capitatum. Puerro de gran cabeça.

El Puerro se cria en tier ra gruessa, p fertil, no sufre lugares hu midos y llenos de aguas, sale fuera de latierra diez y ocho dias despues de auer lo sembrado. Dioscorides dize que el puerro de gran ca beça hincha, engendra ma los humores, y haze fonar en la noche malos suenos. Haze buen vientre y orinar, enflaquesce, ob scuresce la vista. Haze venir a las mugeres su purgacion.



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2

allium porrum



Elpequeño puerro tiene el tallo hueco por la parte de dentro, en lo alto muchas flores ju tas o amontonadas:quie re tierragrues sa, es de facul tad sotil, ni mas ni menos que la ce bolla. Diosco rides dize q lo hazen cozer co ordez te, y despues le comen para limpiar las Superfluidades del pecho. Con 1/2 cabellera dellos cozida en agua de la mar, y en vinagre, fe haze vn vapora naiento, y recibese el baho por vna

filla horadada, para ablandar la madriz, que esta unuy cerrada, y endurescida.

alliamschaeseo prasum




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2



Las mas vezes fe halla en los motes altos, y en prados y lugares pedregofos. Floref ce enel Estio. Ha se de coger la rayz por la fin de Otono. Diof corides dize que las hojas puestas co las Hores fanan magullamien tos. Galeno dize que las flores hazen esternudar. donde tomo la perua el nombre.

achilloea pransaila



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2




El Box requiere lugares frios. Viene casi por to das partes. Tiene fiempre los ramos verdes, y nunca se le caelas hojas: no vlan mucho del en medicina: las hojas cozidas en lexia hazen los cabellos ruuios. Dizen q la corteza del Box cozida en agua estan ca el vientre: es cosa q empece mucho al celebro o mollera dormir debaxo deste arbol, porque su olores del todo contrario a la coplision


del hombre.

legus Jany respectives


365









Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2








El buen Perexil se cria en los montes y peñas de adode tomo el nombre. Floresce en Agosto, y des de alli en ade late lleua gra no. Haze ori nar anti como dize Diof corides , y mueue la pur gacion a las mugeres. Es bueno cotra hincharones del estomago y de la tripa ancha llamada colo, y tor cones. Es bue no tambié en beuida para dolores de costados y de rinones, y de la bexiga. Mezclalo en las medici nas que hazé orinar.





El Rauano se cria en los huertos, y quiere tierra gruessacomo dize Palladio en su libro no ueno, y bien cultiuada. Dioscorides dize q el Rauano de los huertos es ca liente, es agra dablea la boca, haze buen vientre si alguno lo comiere al fin de la comida o cena ayuda a la digestió: y delante de otros manja res tomado los aliuia hazia arriba. La decoctió del aprouecha co tra la tos antigua, y flemas espessas del pecho. Prouoca el fluxo men -Arual.






dropicos, ya los que son subjectos a criar baço.

El Xaramago se halla agora en los huertos, por que por mucho labrarlo, pierde su natural del cam po, y viene a ser dulce, bue no y agradable. Criase de otra manera en lugares arenosos, y algunas vezes en los prados en grade abū dancia. Diofcorides dize, que antes de comer haze vomitar, agu za los sentidos. La mon dadura o cor teza con oxi mel que es vi nagre y miel, o vinagre hecho de aloxa haze aun mejor vomitar. Es proue chosa a loshy

A nij

tuchlaria armoracia





que esta muy

caliente.



Esta rayz nas ce en Macedo nia, en estos tiépos la ponen y labran en algunos huertos. Ha se de coger en Otoño. Es ca liente en el se gundo grado yal comienço del tercero. Dioscorides dize que es buena con tra dolores de la cabeça, si despues de remojada la pusieren con vnguéto Ro sado en las sie nes. Galeno dize que tiene virtud dis cutina, y que es de partes sotiles.

El Amoradux viene ca fi por todas partes y dentro de tiestos de tierra. Quiere lugaressombrios. Ha se de coger quando esta llena de flores. Diofcorides dize que calienta. Hazen della manojillos para oler, y guirladas. La decoction es buena a los q comiençã de fer hydropicos, y a los trabajados por no poder orinar, y a los torçones del vientre. Las hojas co miel saná las magullaciones.






Las Espinacas nasce despues de siete dias q fueron fembrados, la hoja tiene a manera de triangulo o tresesquinas. Viené por to das las partes adode las pu fieren. Siembran las en Se tiembre, no temiendo el inuierno, paraque la puedan comer por la prima vera. Tambié se siembra en Março. Las Espinacas ablanda el vié tre:da mayor mantenimieto f los Armuelles.

Spinacion spinosas


Sanicula se dixo porque fana las llagas. Criafe en filuas y florestas y en luga ressombrios. Hase de coger con fus ca beçuelas enel mes de Mayo y Iunio. Hallase por espe riencia que el çumo dado en beuida a los heridos q les ayuda mu cho. Y la yer ua cozida o el cumo quita los hincha zones: yesto ansi en los ho brescomo en brutos, porq no ay otro mejor remedio, quando el mal descen dio en la garganta o pulmones.






Ay dos maneras de Sanicula la vna se llama ansi propriamente ala qual pu fimoselnom bre de macho, por mejor diferéciar la. La otrato man comunméte por vna yerua que se dize Ofteritium, mas engañanselos que lo hazé. pues q ni en las hojas, ni en la rayz no. ay acrimonia o fortaleza al guna, mas ve mos que en la otra Sanicula ay vn amargor va-Ariction.

Samoula Eurogea





383

El que no pica, es bueno para comer. Apuleyo lo llama lechuga de lie bre, porq la liebre quado ha fido bien corrida delos galgos, y que se siente bien cansada y caliente va se a esta yerua pa ra refrescarse para que pue da otra vez mejor correr. El çumo es bueno para la dificultad de orinar.

Sonders obrocking

La Chicoria domestica no viene fino por labrança de los huertos. Floresce en el mes de Iunio y Iulio. Seris es vna verua amarga, ymas la del campo, la qual por esta causa llamamos Picris, y las otras Chi coreum, q es Chicoria. Es fria y seca en el fegudo gra do. La dome stica resfria mas que la fil uestre.




Cicherium endivia



La Escariola nasce y cresce en los huertos auiendola sembrado. Floresce en el mes de Iunio y Iulio. Dios corides dize, que todas las especies de Chicoria tienen virtud astringete. Res frian y cofor tan el estoma go: cozidas con vinagre y comidas estançã el vien tre. Las filue ftres fon toda via mejores al estomago, porque mitigan el gran calor del.

B

Cichorium endivia.



Hed pnois, Dens Leonis. Otra deste genero q dize diente de Leon, especie de Chicoria agreste.

387

Diente de Leoyerua flo resce en Março hasta el Estio. Hallase portodaspar tes. La yerua mesma y su rayz da focorro a los q fueron mordidos de alacranes. Sana fuegos de São Anton co ha rina de ceuada tostada. A todas las partes del cuerpo q han menester refrigerio se da esta yerua. Pli nio dize que los magicos añade q a los que fueron la uados, o vntados con el çumo desta yerua les ayu da mucho pa ra poder alcançar lo que demandan.

Taranacium Dous Leveris


Las çanahorias cultiuan dolas se crian en los huertos. Florescé en el mes de Iulio. Diosco rides dize q las çanahorias de casa fon mejores de comer q las del campo, mas para hecho de me dicina no tie nen tanta efficacia como las filuestres. Laçanahoria de casa paresceria a la del campo fituviesse en el medio vn po co colorado. Las rayzes fon alguna vez coloradas, alguna vez amari-



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2

Las çanahorias amarillas siembran en los mesmos lugares q las coloradas. Florescen en el mes de Iulio. La fimien te beuida, ha ze venir la purgacion a las mugeres, tambien ayu daen breuaje para la difficultad de orinar a los hy dropicos, y los que tiené dolor del costado. Es vtil contra mordeduras de animales ponçoñosos. Dizen f los que ouieren comido antes q de otra cosa ninguna della, que por aquel dia no podran serhe ridos. man i u plusto led ausen carolta to morar radicuflava

nosa ers Bij




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2

Solamen in gruns

La yerua Mora se halla quasi portodos los cami nos y lugares fombrios, tãbien nasce, y se cria en los huertos. Lleua flor quasi por todo el Estio. Mas el fruto no madura sino en Otoño. La yerua Mora es fria y astrin gente enel pri mer grado. Dioscorides dize q la yerua Mora es buena para quitar los fue gos de sant Antonio, o de sant Marçal, y alos herpetes. Las hojas se poné. co harina de ceuada tostada a los que tienen en los ojos fistolas. iiij

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2



392

Estaespecie de yerua Mora viene en grande abun dancia cabo los setos y ta pias delas vihas. Lleua sus hollejos hazia el mes de Agosto. El fruto q esta détro las bol fillas o bexiguillas o ho-Ilejos, sanan la tiricia, por que hazen orinar: hazen del agua y del çumo della para lo mesmo es como la otra perua Mora, y vlan como del la en medicina, mas toda via no la comen.



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2



Esta especie de Halicacabo o yeruz Mora fue hallada no mucho tiépo ha, y ay pocos q la conozcan fino fon los q fon bien exer citados en las veruas. Las hojas resfriã y astriñen o aprietan en el fegundo grado, y en humectar y fecar fon medias. Tiene las flores bla cas. Lleua vnas bexiguillas. Entre las simientes, en el medio paresce como la figura de vn coraçon de hombre.

La yerua Mo ra que haze dormir es vn arborzico q ziene muchos ramos, y tiene la flor co-Iorada y grade, el grano amarillo, la rayz corta, y algun táto co lorada. Nasce entre penas cerca de la mar. Es frio hafta el terce ro grado. La rayz beuida, hasta en cantidad de vn adarme, hazedormirco mo el cumo de dormideras, aunque algun tanto menos. Elfru to haze orinar en grade abundancia.



atropa billadona

Esta yerua Mora se cria en altos mon tes, que son de todas partes véteados. La rayz beui da en cantidad de vn adarme haze fonar muchos fantafmas, vifiones, y locuras: mas beuiendo dos adarmes haraponer a vno en peligro de muerte: dando quatro adarmes hara morir de subito: El remedio es beuer hydro mel o aguamiel en grande cantidad, y despues vo

Pmatarisottor males Sueños dessantasmas

La Suelda consuelda vie ne en grande abundacia en lugares de aguas. Floresce en el Estio. Dioscorides dize que las rayzes majadas y beuidas aprouechá aquellos que escupen fangre, palos rompidos o quebrados. Las mesmas apegan las lla gas, puestas en ellas. Haziendola cozer con la car ne picada me nudo la hara tornar ape gar. Poné las co prouecho sobre las inflamaciones del higado, con hojas de Senecio.



Symplytum off inale





Los Cogoma bros quieren y se hallan bié en tierra gruessa, y de tomo. Estan en perfecion y sazon a la sin del Estio. Es el Cogoma bro bueno para el vientre y estomago.

Cucumis Intivas

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2



cucumis Turcicus. Cogombro de Turquia.

Elsegundo genero es co gombro de Turquia que tiene las hojas, el fruto, y flores mayores que el pri mero, y el fru to fin manchas, mas es amarillo.Co men lo cozido en caldo. Pueden lo guardar todo el año. Ha ze orinar.







La tercera especie es Co gombro de la mar q es casi semejante al de Turquia quanto a las Aores, hojas, y grano, salno que en to do es menor. No es conoscido en las bo ticas . Ama tierra grues-Ma, y quiere estar en lugaresabrigados y puestos al Sol. Querria Gempremucho humo cerca de si pa ra dar les cafor. El grano haze orinar, y es bueno pa ra las llagas de la bexiga.

Pepino.

Laquarta especie de Co gombro, llaman los Boticarios Citrulo, tiene cafilas hojas de la Coloquintida picadas y corta das : el fruto es redondo, la simiente es negra. Quiere y ama tierra grueffa. Ma dura en el E-Rio principal mente en Iulio. Diofcorides dize que ponen el fruto majado fo bre los ojos, paraq el mal no se acrescie te. El cumo firue para el afeyte de la cara.



Cucurhita ang wina



Los Melones que huele mejor son los mejores. Plinio dize q enfrian, yablandan el vientre, poné los sobre el dolor de los ojos. Sanan dolores y apostemas, q son semejantes a miel y cera. La corteza haze vo mitar.

Cucumin well

cixus & 7910. Cucumis anguinus syluestris.
Cogombrillo amargo.

El Cogombrillo amargo, viene en tierras areno fas. Floresce en Agosto, y en Otoño. Diofcorides dize q el çumo puelto, p instillado den tro las orejas aprouechapa ra el dolor dellas: la rayz con harina de ceuada ablan da qualesquier durezas. La mesmarayzaplicada con tremétina abre qualesquier apostemas. Hazenla cozer en vinagre para fanar las gotas. Y tambien la Sciatica Lauanlos dientes con ella quando duelen.



Mountailes laterium

Nascen los Frisoles en los huertos despues de auerlos sembrado. Lleua sus flores en el Estio. Son calientes y hu midos en el primer grado. Dioscorides dize q el hollejo co su simiente cozi do como Afparragos es muy bueno de comer. Ha ze orinar, y sonar cosas graues y reboltofas.

C ij

phaseoles vulgaris

Satyrio de tres hojas.

El Satyrio de tres hoias es semejante en las hojas al Açucena, o Romaza naf ce en los motes, y en luga res puestos al Sol. Hallase principalméte en el mes de Junio. Es caliente y hu mido. Diofcorides dize que la rayz de Satyrio fe bene co vino gruesso contra pasmo. Di zen que adobandola con açucar incita aluxuria, tomādola quan do se van a dormir.



orchis bifolion

Satyrio Real, o Palma Christi.



or chis Congress

C iii

409 Los Boticarios vian en algunas partes de la rayz . de Satyrio por palma Christi, porq la rayz parel ce tener cinco pequeños dedos a manera de vna mano. Viene y criase en los montes, y en los lugares puestosal sol. Hallase en el mes de Iunio y Julio Los modernos va san deste Satyrio para des arrugar la cara, y contra el dolor de los neruios: dizen q trayé do la rayz co figo ayuda mucho contra poçoñas: la simiéte del tomada por nueue dias co vino fana la gota coral.

Satyrium Bafilicum alterum.

Algunos Ilamaron a este Satyrion femina, a la diferencia del primero:tiene las hojas manchadas y mas anchas. Las flores q blanquea en lo colorado. Nasce en los montes y en lugares abrigados, yadode da el Sol. Cuezé la yer ua en vino, y despues la da a beuer a los que tienen la gota coral: la raydura de la rayz se da a beuer contra las quartanas, y hazien do vomitar las fana, fila tomaren vn poco antes q la calentura venga.



orchis maculatas



Esta peruase llama morde dura del diablo, o Succila, q es cortada, poigesta la rayz della mordida al derredor. Creice dosco dos en alto. Criale en lugares no labrados, yen los montes p bosques, y al gunas vezes tambié en los prados y espi nales. En el mes de Agosto se halla en abundancia. Vsan della co mo de vn remedio fingular contra car boncoles. Ma já la toda ver de, y despues la ponen en-

zida. Vsan de la rayz aparte, y por si. El vino adonde ella ouiere sido cozida, sirue para los dolores de la madriz.

C IIII

Scalision Inccisos

La Scabiosa viene casi por todas partes, en los prados, mas en mayor copia secria en lugares humidos. Floresce en el mes de Iunio y Iulio. Siendo amar ga no se puede negar que sea caliente y seca, y tiene tal proprie dad como la q se dize mor sus diaboli. Entrelasprin cipales virtu des que tiene es que sana la sarnaylatos.



rida. Van de la rate peares, y mor

Scabiora arviuris



Dos maneras ay de Smi lax, aunque entrabas sean filuestres o agrestes: pero la vna es aspe ra y pica, y la otra no. Floresce en el Estio, y lleua la fimiente colo rada en Otono. Los Empiricos y espe rimétadores vsan de la rayz contra dolores ca lientes.

-o strongo

ribles y crora

ditto alth

Smilar arguna

La que no es aspera y q no pica nasce cafi por todas partes en setos y espinales tambié se halla alguna vez en los cá poslabrados. Floresce en el Estio, y lleua simiéte en Otoño. Diosco rides dize q la simiéte beuida con Do Tycnio que es vn genero de yerua Mora, tanto de vno como de otro haze fonar suenoster ribles y mara uillosos. Tãbien el cumo es bueno para los dolores de ojos y de la cabeça.



Convolvatus refinem

D rajoriar



La yerua bue na del agua q es la primera especie de Si-Symbrio quie re los arroyos. Floresce en el mes de Mayo, pesca liente como dize Dioscorides. Lafimiente beuida con vino es muy buena contra dificultad de orinar contra la piedra. Po nen las hojas contrael dolor de la cabe ça sobre la ca ra, burg many

ompanicomo

ugunas, v and

encoronina encanaciones

mentha himutas

Es Mastuerço del agua, especie de Sisymbrio.

Esta verua riene al comieço las ho jas redodas, m as despues q fon vn poco crescidas, hienden se co mo las de la oruga. Nasce siépre en las aguas, o poco lexos dellas. Floresce en el mes de Agofto. Dize Diof corides que el Mastuerço del agua es ca liente, y por esto pronoca a orinar. En Turquia le co men crude có pan como otras yeruas tiernas, y que dan y ponen apetito. Quita las máchas de la cara.



Syrin bricio nastartium




Hallan felos Berros en las aguas corrien tes, y algunas vezes en las otras.Floresce en el mes de Iunio. Las hojas de Berros ansi crudas como co zidas saná la piedra, y laro pen siendo pe queña:o si esta en los riñones, olomos la romperan aun que sea grande. Haze venir la purgacion a las mu geres. Los Al beytaresvian della para refoluer.

Veron ca anagallin

La Milhoias naice en luga res asperos p campestres, mas la mas comun en los caminos Flo resce todo el Estio. Esalgun tanto a-Aringente y por esto feca. Dioscorides dize que es aftringente, y buena contra el fluxo de la fangre, y tam bien cotra lla gas enuejesci das y rezientes, p fistolas. Los modernos vsan dela Milhoras en casos semejãtes. Diffuelue el fluxo men strual, y la fangre cuajada.



achilled millefolium




las quales diremos luego. Agora las siebran casi por todas partes por su lindeliéta mucho.

Ay vna gran de y otra pequena. La mayor lleua los hollejos grandes y ne gros o medio negros : y la pequeña al co trario menores, y de color morado. Allende destas dos ay aŭ otras dos de za. Floresce en el Estio, ca

D

Cappe Cum armanus



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2

El tercero ge nero es el que dizen el gran de Siliquaftro. Floreice en el Estio, es remedio con tra mordedu ras de anima les ponçoñofos. Haze salir la criatura fuera del vietre. Beuiendolo, o toma do a manera de electuario es bueno para todos los males del pecho, y para la tos. Co miel da aliuio a los que tiené esquinancia: co Laurel be uido es bueno cotra torçones.

D ii

El ajo que se labra y pone en los huertos, tiene la hoja semejan te a la cebolla. Floreice en el Estio:es caliente y feco en el quar to grado. Dioscorides dize q el ajo es rezio, calienta y quita todas las vétolidades tur ba y rebuelue el vientre, y seca el estomago, y engendra sed. Deffuella la pelleja de encima del cuero. En breue el ajo es bueno para todas suertes de falfas.



Elsegundo es Ophiosco rodon. Viene de li mesmo en los cápos cali por todas partes. Tiene las hojas muy luen gas y huecas por de détro. Floresce en el Estio. Tiene tal virtud co mo el ajo de los huertos. Ponese con prouecho co tra mordidu ras de perro rauioso. Cue zen lo y despues lo comé contra tos an tigua. Mata los piojos, y las liendres.

marar Los goj o soj.

Tayliendres

El otro Ajo agrelte le cria en los cápos. Floresce enel Eftio. Todos los Ajos fon calientes, en el quarto gra do. Hazen lo quemar y def pues lo mezclan co miel, contra derra mamiéro de humores de los ojos. Qui ta tambié las manchas de la cara, yotras inziedades de la tez con vnguento de Nardo. y sal. Sana el baço, quita los piojos, ledres, tina y farna: cuezen lo con encien so, y despues hazen co ello gargarismo en la boca pa ra mitigar el dolor de dietes.






Este Ajose eria en las filuas, no flores ce en el tiempo que los otros, mas en abril y Mayo. Es muy bueno cotra mor deduras de arañas, de perro, co hoias de cominos. Lo alto quemado y tomando des pues, y recibiendo el hu mo por vna filla horadada, haze salir las parias. Muchas medicinas se hazen del ajo, es prouechoso a los hydropicos.

allium urri wiew

Esta yerua tiene muchos ramos y Hena el tallo colorado. Viene a los ca bos delos ca pos, de aguas y arenas. Flo resce en el Estio. Es amar ga y feca, dode es cierto q es astringéte. Los medicos v cirugianos conoscé bien su effecto, porq es muy excellente pa ra las llagas, v otros males que viené alcuerpo. Di zen tambien que sana las fistolas.





El Apio vieneenloshuer tos y lugares frios, y deaguas. Florefce en el mes de Iunio y Iu lio. Dioscorides dize q el Apio có miel y pan todo junto cozido ayuda y da re medio a las inflamaciones de los ojos. Mitigael grande ardor del estomago. Y anfi cozida como cruda ablada las tetas endurescidas. Haze tambié orinar. La de coction de la rayzes contraria a los venenos o po çonas morta les.

appium gnaviolies

Criafe en lugares campeftres cali por todas partes. Floresce enel mes de Mayo y Iunio, y def de alli adelan te Heua grano, es buena para fanar lla gas q no estan bien limpias. Haze tornar a criar la carne por causa que es muy feca : es muy aspera al gu-Ro. des 1.03

crusta ablada



Erysimum barbarias



La grande Saxifragia vio ne y se cria en los grandes môtes fecos, y algunas vezes en los præ dos. Floresce en el mes de Mayo, y defde alli adelan te no paresce mas. Es cierto que haze orinar, y que puede ghrar la piedra: cor ta y limpia la espessura de humores, q se contienen en las venas, anfi como hazen todas las otras medicinas amargas: y mas haze venir la purgacion a las mugeres.



Dos maneras ay de Chiriuia como dize Plinio, flo resce en el E-Rio. Paulo Egineta haze a la Chiriuia ca liete enel tercero grado. Galeno en el segundo. La rayz es muy buena de comer, y muy vtil al estomago. Haze orinar, y da apetito.



Ha se de nosar porquinguno se enga ne en la figura q las Chiriuias q aqui se pintan al biuo son aqllas gcomun mente son en mas vío q las otras que llaman bancias. Siembran las quali por todas partes. Es vna rayz la mejor de todas paraco mer.





La Chiriuia agreste se halla casi por to das partes en lugares no la brados y par tes descubier tas. Segun su effecto es ygual y de tan ta propriedad como la de los huertos. Tomada con la decoction de Laferpicio y echado vn poco de vinagre, es buena para los que han mucho vomitado. porq les conforta el estomago. Heraclides la orde naua y daua a los que la mucha luxuria les auia he cho mal.

Dioscorides dize que los Higos aun re zientes y tier nos empecen al estomago, ablandan el vientre, quitan la sed. Y los Higos lecos dan mayor manteni miento que los verdes.



ficus Caricos



emigrap. Imyrnium leuisticum.

Smyrnio o Leuistico es yerua q huele a la myrra, se mejate al Apio. Plantan esta verua ca fi por todas partes porq es de gran vir tud. Floresce en todo el Estio. Dioscori des dize que Smyrnio con su simien te tiene virtud de calentar. Las hojas remojadas y saladas en sal & muera son muy buenas y fabrofas pa ra enfaladas. Es bueno pa rala tos y al corto huelgo y tambien co tra dificultad de orinar. Puesto sobre los apostemas reziétes los resuelue o deshaze.






Blayerus Silphio nafce en Syria, Armenia, Media, yen Afri ca. El que se trae de Arme nia y de Africa es de buen olor. Lleua fus flores en Iunio. Dize Dioscoridesq el liquor de Laferpicio o Silphio es fuerte y quema. Haze vna confecion con vino, pimienta, y vinagre por los que han tenido tiña, y q fe les han caydo los cabellos, enel dolor delos dietes lo ponen détro lo hue co dellos.

larrypitium latifolium



Secales Espetie de Trigo. Esta especia de Trigo nalce por todas partes Parela ce reffriar? mas que el tri go, y menos que la ceuada. Es opilati uo, y que pega y poretto fi la harina donde hazen el pan, no fue re bien cernida, carga el estomago Las otras vir tudes que vie ne se hallara en el capituto del crigo, y de la ceuade apegar . so Hagastrezien





439

Vna manera de trigo ay q es barbado, y llamanle los Franceses Pa nizo de Indias, y no se cria sin sembrarlo:es dificultofo de hazerle venir. Siembra loen los huer tos por excelencia:no esta en fazon fino es por la fin de Otoño. La fimiéte es dul ce, y paresce en el sabor al Panizo, y por esto se cree q es muy poco differente, y por esto se ha Ilara fer su vir tud con el Pa nizo, la qual veremos en fu lugar.

E iiij

holen roughum

Уракоттыр а есия. Serpentaria mas feu Bistorta. Bistorta macho.

La Bistorta macho tiene el tallo delga do como va junco fin vello alguno, y tiene las hojas abaxo folamente. La flor tiene como vn espiga de trigo, que tiene color de purpura, lahoja de romaza por ba xo verdinegra, y por arriba, verde, y de color de yerua. Criase en luga re fombrie os, y humidos, y Aoresce en el mes de Iunio. Las rayzes cierran y arezian las llagas.





Scordio feldi zeporáhuele a los ajos. Criase en los montes y lugares humidos. Floresce en el mes de Iunio y Iulio. Dioscorides dizegel Scor dio calienta: rezien cozido haze orinar. Secanlo y despues la beuen contra mordeduras de serpiétes y ponçonas, y en cantidad de dos adarmes con hydromel gllamamos agua miel, la da co tra roymientos del estomago, dysen teria, dificultad y trabajo de orinar, y tambien para la tos anti-

gua, rompimientos, palmos, co Mastuerço, miel y resina a ma nera de electuario.

Tenerium Hordina



Stecas Arabica se llama en las boticas Stechados arabia. Hallase en muchas partes en Fra cia como en Lenguadoc de adonde to mo el nombre. Dioscori des dize que la decoction de Stechas es de grande efficacia como el hy so po pa ra las enfermedades del pecho. Es vtil on much as medicinas q Son contra to da ponçoña. porque adelgaza, limpia, y conforta to das las partes del cuerpo.

co por muy

Lavandulo thecha



' sei Niey. Lanaria berba. Yerua xabonera.

La yerua Xabonera se cria entre las piedras, y lugares no cultinados. Floresce en lunio. La rayz es rezia, haze orinar: tomá do vna cucharrada con miel ayuda a los vicios del higado, y a la ros, y dificultad del huelgo ablanda el vientre. Con Panaje, que es como Cañaheja, y con la rayz de alcaparras tomada quie bra la piedra, v la haze echiar co la ori na Haze del minuyr elba ço por muy hinchado que este.





La Cebolla Albarrana fe cria por todas partes co mo los ajos y cebollas, mas es menester plantarla pri mero. Traen la de la mar, la flor es semejate a vna verga. Diofcorides dize que la Cebolla albarrana tiene fuerte virtud y hiruiente, assan la para viar della en muchas maneras. Es buena para las hendeduras delos pies, poniendo lo de dentro della heruido en azeyte, o con refina derretida. Galeno dize q es mejor assada o

cozida que cruda, porque su fuerça se le quita desta manera.

Salla mar line as

El Hauarraz se cria en lugares sombrios, y obscuros. Poné Io en muchas partes, porq es vna hermo sa planta. Flo resce en el Estio. Dioscori des dize que quinze granos majados y despues be uidos en hydromel o aguamiel purgan la flema, gruessa y espessa por vomitos: mas es menester que los que los be uen se passeé despues: el ha uarraz maxcado faca mu chas aguas y flemas del ce lebro. Cozido en vinagre fana el mal de los dientes.





Esta yeruz viene cerca de Mariella deadondeto mo el nobre. Tambien se cria en muchos lugares calientes. Dioscorides dize q el grano de Seseli calienta mucho. La deco ction della da aliuio a los q no pueden echarel huelgo a plazer. Haze mear, vale cotra el ahogamiento de la madre, cotra go ta coral, yla purgacion de las mugeres.


448

Sanguiforba maior.

Sanguisorba se dize porq restaña la san gre. La mavor tiene las liojas mas grades, y mas luégas, y muy menudas. Criale en los campos no la brados y fecos, y adonde da el Sol. Floresce en el mes de Mayo y Iunio. Es cierto que tie ne propriedad de restahar o estacat el fluxo de la fangre: aun fe dize que pue deestancarel fluxo de la sangre tenien dola folaméte en casa. Ha llosepor espe riécia que es muy excellen te para lo dicho.



Sanguirola officiales




449

La pequeña es diferete de la grade, porque las hojas fon mas pequeñas, y los tallos mayores o mas gruessos, y por esto la lla maron peque ñao menor. Nasce en los campos. Las hojas della sa nan todas las fistolas. Es buena para el cancer y dysenteria, y co tra el fluxo de vientre o correncia.

F


Voterium Jangues orba



Criase cerca los setos y espinales. Lleua la simiente en Otoño, no difiere mu cho en la virtud del Hauarraz, porq limpia mucho, y por esto el gumo es bueno con tra la sarna: y mas faca y tira fuera del cuerpo fin do lor espinas y hierros anfi como Xiphio o el Espadaña, y Xiris, q es Lirio cardeno agreste, o Espadaña. Tambien ma tay haze huir las chinches.

J'egergy.

Criase en lugares fombrios, y humi dos, y cabo las viejas cer cas cerca de las fuentes, ni mas ni menos que el cu lantrillo del pozo, y dize Dioscoridesq es de vguat virtud q el. La decoction del aprouecha a los que tienen asma, y alos q fon de estomago debil y flaco, y que tossen con gran pena. Y tambié para la tiricia, hinchazon del baço y dificultad de la orina.



asplehium trichomaner.



Las Alholuas vienen ca si por todas partes. Lleuã flores blacas en el mes de Iulio, y dealli lleuan hollejos que parescé cuernos de cabra. Dioscorides dize que la harina de Alhol uas ablanda, y resuelue, y cozida en aguamiel abla da ansi de détro como de fuera. Hazen vn buen emplastro co salitre y vinagre cotra hin chaduras del baço:recibiédo el humo por vna filla horada ablan da la madriz.

Erigorulla for were

El Telephio o Pinuela bla ca nasce enlas viñas, y en lu gares humidos y no labrados: Sale a fuera desde laprima vera. Floresce en el mes de Iulio y Agofto. Diofcori des dize que las hojas de Telephion sa nan los Alua razos, mas es menester refregar defpues la parte co harina de ceuada. Y ma jadas tambié con vinagre, y puestas al fol, sana qual quiera farna.



Sedum detejohi un



El Telephio hembra nasce en las viñas: y no difiere del macho fino q las flores fon mas blancas en el macho, y. las rayes mas pegnas. Floresce en el mes de Iulio y Agosto. El Telephio es seco en el segudo grado, o cierto al co mieço del ter cero. Tiene gran virtud cotra qualesquiera cortaduras.

F ilij

Schuntetylle war

Esta Violeta se dize en el vulgar Trinitatis porq la flor tiene tres colores. Viene y criase en los capos cafi por todas par tes. Y agora la ponen en los huertos y vergeles, por amor de la flor q es muy hermosa. Flo resce casi todo el Estio. Los Medicos modernos di zen que purga y limpia el pecho, y los pulmones o liuianos: y porsemejante razon ayu da v da reme dio a la Epilepsia, o gota coral de los niños. Y tam bien es bue-


na contra sarnas y comezones, y otros suziedades de la tez. Es buena tambien para hazer pegar llagas porque es glutinan

te y que apega.

AlAcelga blanca llamo Theophrasto Sicula, y ago ra quitando la letra u , la Ilaman Sicla. Criase en tier ras labradas cafiportodas partes. Floresce en Iulio y Agosto. Dioscorides dize q el Acel ga blanca hazebuen vien tre. La vna y la otra Acelga engendrã mala fangre por causa de fu calidad falada. Hazese vn purgamié to de la cabe ça con miel y el cumo de-

Betarulgare, var alla

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2





Esta yeruz no es muy de semejante de la Hiniesta. Criase en lugares altos y no labrados, y secos, y en algunos prados. Floresce en el mes de Iunio, esamarga como la Hiniesta, por lo qual es claro que es caliente en el fegundo grado. Porq ansi como en la forma es semejante a la hiniesta y en el temperameto ansi tie ne tales virtu des, como los Medicos hallaron.


Tithymalus Helioscopius.

Lechitresina que sigue el Sol.

La Lechitresnaq sigue el Sol se cria cabo las casas y cerca las aldeas. Cogé la simiéte en Otoño. Sacá el cumo de-Ila antes que tenga flor: es caliente y seco. Dioscorides dize q la Lechitresna tiene vn liquor blanco que tiene vir tud de purgar el vietre. Haze tambié salir la flema y la colera to mando la en peso de dos obolos q cada obolo esla quarentena y octaua parte de vna onça, con oxicrato medicina que costa de vina gre. Beuen lo con miel y agua para hazer vomitar.



Enphorbia heliorcoppia



dity ura minor (dodoing)

Laotra Lechitreina tiene las hojas mas anchas q las dichas , viene en los mesmos lugares : el çumo desta Lechitrefna pue to en lo hue co de los diétes mitiga el dolor, mas es menefter poner guarda q no cayga en la boca porq la gasta, y para esto hazer ha se de tomar cera ypo ner la al derredor del dié te. El mesmo çumo haze caer las verrugas. Es bue no tambien contra inflamaciones a vienen en las vñas delos de dos de los pies.






Dioscorides dize que las hojasbeuidas con la simien te dan aliuio a los dolores del costado, y a la dificultad de orinar al pasmo, a la hydropesia q comiença, es bueno para hazer venir la purgacion a las muge res, y para el ahogamien to de la madriz. Dan se tres adarmes de la simientey de las ho jas para lo di cho.

mellotus corrala

Trifolium pratense purpureum. Trebol de los prados colorado.

Entodos los prados fe hallan casi tres fuertes de tre bol. El prime ro se llama trebol colorado o q parescea purpu ra o carmefi, por fus flores que son detal color. Tiene el tallo redodo y alto de vn cobdo, los ramos delgados, las hojas de tres en tres, la rayz luenga y leño fa. Los prados estan llenos deste trebol. Floresce en el mes de Mayo, y Iunio. Es aftrin gente quanto al gusto.





El Trebol blanco lleua el tallo alto de vn cobdo, los ramos del gados como los otros Tre boles. Los prados estan Îlenos de los Treboles, es a saber Trebol blanco, oloroso, colorado, amarillo de los quales se da aqui la pintura Floreicen en el mes de Iunio y Iulio. Sin duda que tie nen virtud de hazer madurar y secar, Y a esta causa muchos Her bolarios dizen que qual quiera trebol es bueno con tra el fluxo blanco de las mugeres.



Trifolium luteum. Trebol amarillo.

Tambien se llamo el Tre bol amarillo a causa de las flores q tiene que son de tal. color. Tiene las hojas me nos redodas que las otras maneras de Trebol, y que tiran hazia la forma de las hoias de Alholuas. Algu nos dizen q es Lagopus: mas ya se dixo en su lugar harto de-Ila. Criase en los prados co mo losotros. Floresce en Mayo. Todos los quatro Treboles majados , y puestos sobre las inflamaciones, las ma duran, refuel uen, y quitã.




medicago leggulinas




La Barba de Cabron yerua tiene las hojas semejā tes al Agafrã. La rayz es luenga y dulce. Viene en los prados de fu grado. Flo resce en lunio Dioscori des dize q la Barba de cabron es buena de comer ansi cozida como cruda. Tambien es buena para el estomago.03 muy ardien+ te y escalenta do, y contra enfermedades del higado, del pecho de los riñones, y de la bexiga. El çu mo da remedio a los dolores del costado.

Trazogo gon prateur



El Trigo de Turquia, es entre los que se traé de fue ra. Hallanse quatro fuertes deste Trigo de granos amarillos, co lorados, roxos o junios, y blancos. A gora lo siembran en los huertos: y pri meramente fue traydo de Grecia. Siem bran lo en Abril:esta en sa zon ala fin de Agosto. Hazese pan del ansi como de otros miesses mas el pan es muy pegadizo, y engedra opilaciones. Dizen q los Turcos no vsan deste Trigo sino en tié po de habre.

G iij



Yerua que tiene las hojas semejantes a las de los Garuanços.




Teucrio se di ze porque la hallo Teucro hermano de Aiax, y es femejante a la Chamedris o carrafquilla, y en las hojas a los Garuan ços. Floresce en el mes de Iunio y Iulio. Es frio y feco. Dioscorides dize q teu crio beuido co oxicrato, disminuye el baço, mezcla do con higos y vinagre. Y tambien con vinagre solamente es bue no côtra mor deduras de animales ponçoñosos. Galeno dize que Teucrio es de muy sotiles partes: la pro priedad del es que corta, y por esto sana el baço.

Fencio le d La yerua de fant Iuan es harto conoscida. Criase en lugares afperos y no la brados, yen los campos. Floresce en Iunio y Iulio. De las flo res se hazevn azeyte, que es bueno para qualefquier cortaduras. Diofcorides dize que despierta la orina: ponen la por de fuera para ha zer venir la purgacionacostumbrada a las mugeres : y beuida con vino fana las tercianas y las quar



Muchas mameras ay de Veleño. Hallanse las flores enel estio, y criase quasi portodoslos caminos. Co gen la simien te quado esta feca. Dioscorides dize q majan el Veleño aun está do con fu fimiente q no fea muy añejo para auer el çumo, el qual secan al Sol. Delafimiente haze çumo con agua caliente, mojada la fimiente, y des pues majada y esprimida: las hojas reffrian.

lyon a anno les ger



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2

Tiene las hojas semejātes alas del puer ro:el tallo de doze dedos largo. Ruellio llama a los lacintos Cepas nemo rales, que es tanto como Cebollas de los bosques: no difiere del primero en la virtud. Estan ca el vientre: tambié mueue a orinar, y da remedio a la tericia.

necha a los quadecen dolencias de las scripas: la caya cozida ayuda a los que viene la revicia.

Anus cari talemotuno

El pequeño Tacinto difiere del grande porque en el primero las flores fon mas grandes, y mas abierzas. Criale en los mesmos lugares q los otros. Haze orinar. La fimiente de los Tacintos es mas aftringéte y que aprie ta y cierra mas q la yerua o la rayz, porque apro uecha a los q padecen dolencias de las tripas: la rayz cozida ayuda alos que tiené la tericia.



El menor lacinto hembraes diferéte de los otros, porque fus hojas fon mas pegnas y ay mas pocas que en los otros. Criafe en las florestas y bolqs. Plinio dize q larayz de lacinto, puesta con vino dul ce impide q los moçuelos no barbe. y no dexa naf cer el pelo de las partes ge nitales. Refifte a las mordeduras delas arañas. Ha ze mear. no pueden ar

א שווכמני פוכעי

hollib nensig

Salla le felo

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.

2447/A/2

- Dosmaneras av de Ifoposel vno de los huertos pel otro agre fte. El agrefte se cria en Gre ciacel otro se cria punafce en los huces tos Dize Dia oscorides q el Hopo oriene virtud de adelgazar, y ca lentar Cozia do con aguamiel y ruda, y despues tomado en beuida da reme dio, a las dolencias de li a mianos slays a los que tiené dolor del costado, a los q no pueden ar rancar escupiendo, y que tienen dificul tad del huelgo.



hy morgan officinalis

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2



Esta yeruase dixo Hydropiper, que es pimienta del agua, porque pica como pi mienta. Nafce en las aguas estancales, y que no corren, o que corren sossegadamente. Floresce enel Agosto, y las flores son bla cas. Dioscori des dize q las hojas tomadas con la fimiente pueden deshazer y resoluer las apostemasdu ras, y enuejes cidas, y quită los magullamientos. Hazen las secar, y despues pue den vsar dellas en los mã jares como pi

rayz no sirue para nada en medicina. La simiente es muy mas caliente que la pimienta.

Soly gowin hydrogifor

La tercera especie de Ta ragoncia tiene las hojas como el larrillo yerua, y la simiéte no esmuy desemejate. Gria feen los motes y otras partes. Trae el fruto colo rado a figura de vn razimo de vuas o grupo, el qual antes de fer maduro es verde, las hojas fon muy rezias. La rayz es muy calière: haze hinchar la parte que fuere refrega da y tocada con ella, lo qual se vio en vn hombre q tenia los beços todos hin chados.



Callagratustrs

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2

Dos maneras ay de Gor dolobo, el vno tiene las hojas blācas, y el otro negras Allende desto el blanco se divide de dos mane ras, macho y hembra. Aun ay otra especie q es agrefte. El Gorda lobo blanco se eria en lugares campestres y filuas. Es mensajero del verano, porque quando el sale se espera el bue tiempo. La propriedad del gordolobo blan co es que lim piay feca, y astrine o aprie ta, y por esto se da en can-

had de vn dado a beuer en el vino, para los que tienen cor-

H


Verbascum candidum fæmina. Gordolobo hembra.

La hembra viene en los campos. Ha se de cogervn mes despues que fuere sali do de tierra. La decoction deste Gordolobo es buena para quebramientos, contusiones, pasmos, rom pimientos, y tos antigua. Lauando la boca con ella mitiga el dolor de diétes. El Gordolobo que lleua la flor amarilla haze los cabellos ruuios como el oro. Cuezen las rayzes del contra inflamaciones de OJOS comilla



lad de yn dado a benerich el vino, para los que rienen core

Verbas cum by chair the




482



El negro Gordolobo es ygual en to dos fus partes al blanco, fino que tiene las hojas mas anchas y masnegras. Criase en los campos y flo restas, y principalmete en tierras secas y pedregosas. Beuese la decoction con agua y ruda contra mordeduras de alacranes, y inflamaciones de la garganta.

-Oxamana

Verbas cum thangson d'again



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2



Al Gordolo bo olorofo, primulaveris obellorita, lla man los Boti carios herba Paralifis. Flo resce antes q las otras flores. Criale en los prados y caminos. Dã la en decoction a los ro pidos, y alos que cayeron de algun alto lugar, y a las contusiones, pasmos, yal fluxo del vietre: la rayz es vtil cotra do lores de dien tes, co vn po co de pimien tay cortezas de granadas.

H iij

Trimula officialis

pilmiencos, co

Perbascum non odoratum. Primula veris famina.

Bellorita hembra.

El Gordolobo no olorofo, Primula veris fæmina, o Bellori ta hébra, tiene las hojas mas luengas qel oloroso. Criase en los prados, y lugares humidos. Floresce quado el olo roso comien ça a salir. Es tambié astrin gente, y de ygual virtud q los otros. Y por esto escla ro qes bueno contra el dolor del pecho, cerramietos delos riñones, y do lores de la bexiga. En ge neral todos son buenos contra rompimientos, co tusiones, y he rimientos.





El Miezgado o Mayueta yerua floresce enel Estio. Los modernos dizen q las hojas de Miezgado co midas en bre uaje son vtiles a los que crian baço, y semejätemen te el como co miel beuido. Dase a los q tienen asma o aceço, y a los que tiené dolor del estomago. El fruto q es aze do, es vtil pa ra el estomago, y mayorméte para vn colerico.


H iiij

φεμίγα. Phu magnum. Valeriana de los huercos.

La grande Valeriana de los huertos, quiere lugares cerca de las aguas. Lle ua Aor por todo el estio. Dioscorides dize q la Valeriana calien ta y feca haze mear yotro tanto haze la decoction o el agua : es vna perua muy excellen te contra poçoñas. Galeno dize q su virtud es ygual a la del Nardo. Toda via es de menor efficacia.




Valeriana phus





Valeriana comum-

489




Valerianos officinales









telia lungua



XEX 18 64 164. Chelidonium La Celidonia.

La Celidomia es bien co noscida Cria se en paredes viejas, y en lu gares no labrados. Diol corides dize que la Celido nia cozida en las brasas deero vna calde ra o vafija de cobre, aprouecha contra la obscuridad de la vista. La rayz beuida con anis y vi no blaco ayu da a los quienë la tericia. Mojada en vi no fana los herpetes mascada duita el dolor de dientes.



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2

duli domium major



yorky la purgarion a las mugaros , y bana falir la criatura forca

Criale en los prados y lugares cercanos a las aguas. Las flo res se veen en el mes de Mar ço, quado las golondrinas comiençan a venir. Dize Dioscorides que es muy caliéte, de tal suerte q desfuella la lengua. Sana las farnas. El çumo puesto de tro las narizes purga el celebro, y la rayz cozida y tomada en gargarismo sana muy bié las llagas de la garganta y del estomamiengan a.og

· ficaria lamun Culordis

Xauois gis. Trissago vera mase. Carrasquilla macho verdadera.

La Chamædrys, o peque na carrasca o enzina nasce y se cria en lu gares asperos motes y bofques. La primera especie floresce en el mes de Iunio y Iulio. Gale no la haze se ca enel tercer grado. Ladecoctió es bue na a los q tienen los neruios encogidos, como di ze Dioscorides. Tambié es buena con tra dificultad de la orina, y para las dure zas del baço. Semejantemente es vtil alos que comiençan afer hydropicos. Haze tabien

venir la purgacion a las mugeres, y haze salir la criatura fuera del vientre.

Tenerium chamietrys



Aung Diofcorides y los otros no hizieron q vna especie de car rafquilla, to davia damos dos especies della. Nasce en lugares afperos y pedre gosos, y algu nas vezes tãbien en los montes. Diof corides dize que la Chamedrisbeuida en vino desminuyeel baço: y beuie dola en ayunas hazecon tra todos ve-

Tener in butry

Aun ay dos otras maneras de Chamedris las quales entrabas fon vulgares, y lavna fe allega ala descripcion y graço de Diof corides, yes el macho que dizen. La otra es la hem bra, porq no las pudimos diferéciar de otra manera. Hallaseen los mesmos luga res que las otras. Floresce a la prima ve ra. Hazé della pildoras q resisten a toda ponçoña, purga las llagas viejas.




Veronica chamer dryn



La hembra vulgar es femejante a las otras en virtud, aunque no tanto como la primera: en lugares asperos y pedregolos fe cria, y algunas vezes tābien en los montes y capos. Floresce en el verano. Mezclan la con miel para purgar las Hagas viejas. Majan la con azeyte, y defpues es mene ster ponerla en los ojos para quitar la obscuridad. Galeno dize que es algun tanto amarga y rezia, y por esto no es de marauillar si desminuye el ba

Feronica tenerium





xpusavAtuor. Chryfanthemum. Especie de Mançanilla con la flor dorada. 500 Criase en lugares humidos, cerca las ciudades, en los prados y lugares de aguas, porque en el mes de Mayo los pra dos estan lienos:la virtud desta yerua es de tal tem peramento y natura como Buphrhal mos , o ojo de buey yerua, de adonde es cierto q es caliente p feca. Diofcorides dize q las flores desta verua ma jadas con ceroto pueden resoluer los apoltemas. Naum cahres regimes ? χαμαιλέον λευκόν. Chameleon albus. Cardo Aljongero blanco, o Cardo de cuajar leche.

901

El Cardo aljongero blan co, tiene las hojas semejā tes al cardo de comer.

vn adarme, para hazerles

Criase en el lugar mas feco de los mó tes, en los bos ques y florestas. Dioscori des dize qua rayz beuida en cantidad de tres onças haze falir las lobrizes fuera del vietre. Mas para hazer esto es me nester solamente beuer la decoction con vino alpero al gusto: pueden lo or denar a los hydropicos con vino, en cantidad de

vaziar el agua que tienen dentro del cuerpo.

I iii


Carlina a Canthi folian



Criafe el Pinillo portodas partes en los campos pedregolos, despues glos trigos fon co zidos. Salede tierra vn poco antes: florefce en Ago sto. Dioscori des dize q la decoction de las hojasbeuida en espacio de fiere dias, fana la tericia, y fi la beuieren qua renta dias fana y cura da Sciatica. Dan la tambien pa ra opilatio nes del higado. allina

I iiij

ajuga iva



La Zargatona, tiene las hojas semejantes a coro nopo yerua. Criase en los campos no la brados. Las flores parescé casi portodo el Estio. Dios corides dize que la Zarga tonatienevir tud de resfriar. Puesto co azeyte rofado en vinagre o agua, fin otra cofa aprouecha a los dolores de las junturas, y arrejos y tambien pa ra los dolores de la cabe ça. Tambien aprouecha a los quebrados puesta en vinagre.

Mantago arenarios

506

Arudovárd & Pseudonardus mas. Falso Nardo, es Espliego, o Lauendula macho.


Dos maneras ay de Lauen dula o Esplie go, la vna es mayor y tiene mejor olor q la otra. Quieren lugares pedregofos. Son ca lientes y secas enel fegudo grado. Di zen que tiené tal virtud co mo muchos Nardos. Vlan desta yerna dolores por frio del estomago, y en las hincha zones del melmo.



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2








509

La otra espe cielleua y pro duze las floresamarillas, y por esto la llamaron Digitalis lutea, en la restatodas fon ygua les Nasce en los montes y lugares sombrios:florefce en el mes de Iulio. Dizen gesta yer ua tiene tan gran virtud como la rayz de Genciana, la qual tiene grandes virtudes, como se podran ver en su capitulo. Vsan algu nos della para hazer falir fuera la mate ria de podre del pecho.

Digitalis lutias



La pequeña Lllanten se cria por los caminos. Flo resce en Iunio y Iulio, fo fimiente elta en sazon en Agosto. Dioscorides dize que sus hojas tienen propriedad de secar y apretar, y por esto la ponen fobre las llagas malas, y en las inflamaciones y fluxos de fan gre:cuezen la y despues ha zen tristeles para estancar el fluxo del vientre.

Mantago lanuvlatas

El lacinto que descriue y traça Diofcorides es diuerso del que los Poetastra çan. Diofcori des le dio solaméte color violado o de violetas:mas Virgilio lo ha ze de diuerfos colores. Cresce en los bosques, y flo reice en el ve rano. Diofco rides dize & la rayz de lacinto vntada convino blaco haze q no les nazca pelos a los man cebitos. La rayz beuida estáca el vietre.





Sutto nestam.

Llamanla au ricula muris. que es oreja de raton, por que tiene las hojas que se parescen con las orejas de raton. Diofcorides no po ne q vna suer te della, mas han se hallado otras mu chas. Criase en los huertos al derredor de las pa redes y edificios, y en lugares fom brios. Diosco rides dize q tiene virtud de resfriar, y por esta es buena para inflamaciones de los ojos, y de las apostemas.


K

Verinia hidorafolios





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2

ānaxia. Acacia arboris nuper erumpentis rudimentum. El verdadero arbol del Acacia.



Dos maneras ay del Acacia, es a saber la primera y la legunda. Dioscorides no escriue sino las virtudes, dexando la descripció y traço de las otras partes fin determinar. Hemos vsado de bru nos en lugar del Acacia, creyedo que fuesse la verdadera Acacia, mas esta fi gura dela ver dadera Acacia muestra lo contrario, q fue trayda fu simiéte de debaxo de su arbol del Ara bia desierta a la costa del marBermejo la qual crefcio en tres me

s vn cobdo y medio en alto. Puedese ver su virtud en Diosprides. La mayor virtud q tiene es q cierra y aprieta mucho.

Note in Mindracaca a

บัสร์มา อีคลงนี้ หน้าหัด. Hissopum montanum Cilicum. El verdadero Isopo, que lleua y tiene la flor colorada.

Dioscorides dexa al Isopo como yerua vulgar y conoscida sin traçarlo como cosa muy comun en su rierra. Pero nosotros no tenemos verdadero, si no q se truxo de Afia en gra no, el qual en Paris se halla ya por muchas partes. Mesue autor Arabigo dezia que el Iso po lleua la flor colorada de la qual se auia de vfar en medici na: mas no auiendola vsa mos del otro porque como dize Diof corides, ay dos maneras de Isopo, domestico y agrefte.



rides. La mayor virtud quiene es q cie



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2

Descripcion de la yerua, dicha por los Españoles Escorlonera.


Naturaleza, madre de todas las cofas, paresce q de loçana co grá de fertilidad vornamento de colores le regalo en pro duzir esta yer ua. Porquela rayz delta fié do larga vn palmo, senzi-Ila y no mas de vna, sosten tale con vnas hebras que le nacen al derredorportodas partes. Es de gordura de vna çanahoria, es en si carnofa, rara, redonda, y fe nece en punta: fu corteza con q elta cubierta, es senzılla, delgada, algo morena, aspera, y por la seque dad que to-

I corzonera his yan ma del lugar donde nace, tiene algunas sotiles resquiebras. E


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2

por de dentro blanca, lechosa, con vn çumo que della nasce gordo y pegatofo, cuyo sabor es algo dulce como casi el delas auellanas. Salen desta rayz sobre la haz de la tierra vnas hojas torcidas, orgullosas, carnosas, luengas, por arriba acaban en puntas, son de color verde, pero claro. Estas hojas estan separadas por cierta distancia las vnas de las otras, y visten vnos colmos redondos, loçanos, nudosos, muy duros, en lo alto de los quales ay vnas cabeças largesitas, gorditas, redondas, con vna boca, hecha como dentefitas menudas de sierra. Por la boca destas cabeças, la qual se abre por el mes de Mayo, salen vnas flores amarillas con tanta multitud de hojas y tan espessas, que con su multitud suplen assaz lo que les falta por estar en lugar angosto y pequeño. Despues que la boca esta del todo abierta, las dichas flores se ponen en orden circular, de manera, que como en el color, tambien paresce que esta slor quiere ser semejante al Sol en la figura, al qual siendo subjeta esta yerua, tiene raras y excelentes virtudes, y ansi viniendo el solsticio, con admirable mutacion dessloresce. Porque las cabeças se secan con vna multitud de aristas, las quales con or denança defienden el hollejo, paraque la simiente mesor se coserue, y salga a su tiempo, como naturaleza lo ordena. Nasce esta yerua en tierra grassa y humida, aunque por la mayor par te crece por los collados de los montes. Es prouechosa alos hombres: porque el çumo de las hojas, o el de la rayz, es muy cierto y muy prompto remedio contra todo genero de ponçoña, y tambien contra la pestilencia. Aliuia mucho a los que tienen gota coral. Dase a los que son subjetos al mal de coraçon, y a los que padecen perturbaciones de cerebro. La rayz, al que la comiere, desecha toda tristeza, ple causa alegria. Tam bien el çumo que sale de la rayz, siendo machucada, que es claro, y blanco, restituye la vista. Finalmente es de muy gran prouecho para todas cosas.

Kv



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2447/A/2